



Ausfuellhinweise Knieendoprothesenversorgung (KEP)

Stand: 11. Januar 2024 (QS-Spezifikation 2024 V05)
Copyright © 2024 IQTIg

| Zeile | Bezeichnung | Allgemeiner Hinweis | Ausfuellhinweis |
|---|--|---------------------|---|
| Teildatensatz Basis (B) | | | |
| Basisdokumentation | | | |
| Art der Versicherung | | | |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte | - | Das Datenfeld "Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte" wird von den Krankenhäusern und von Arztpraxen an externe Stellen übermittelt (z.B. Datenübermittlung nach § 21 KHEntg oder § 301 Abs. 3 SGB V). Es kann automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden. <u>Achtung:</u> Es dürfen nur die ersten zwei Ziffern des 9-stelligen Institutionskennzeichens exportiert werden. |
| 2 | besonderer Personenkreis | - | - |
| Patientenidentifizierende Daten | | | |
| 3 | eGK-Versichertennummer | - | Das Datenfeld "eGK-Versichertennummer" des Versicherten wird von den Krankenhäusern und von Arztpraxen an externe Stellen übermittelt (z.B. Datenübermittlung nach § 21 KHEntg oder § 301 Abs. 3 SGB V). Diese Information ist nur für gesetzlich Versicherte relevant. Wenn es sich um einen solchen Fall (gesetzlich versicherter Patient) handelt, muss die Information im QS-Datensatz dokumentiert werden. Sie kann automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden. <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld ist vor dem QS-Export an die zuständige Datenannahmestelle mit dem öffentlichen Schlüssel der Vertrauensstelle zu verschlüsseln. |
| 4 | Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. | 1 = ja | Das Datenfeld "eGK-Versichertennummer" ist für alle Patienten zu dokumentieren, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. In diesen Fällen beginnt das Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte in der Regel mit der Zeichenkette 10. In einigen Ausnahmefällen ist dies auch der Fall, obwohl es sich nicht um einen Patienten handelt, der in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Hierbei kann es sich beispielsweise um Versicherte der Postbeamtenkrankenkasse handeln. In diesen Fällen ist das Datenfeld mit „ja“ zu beantworten, da der Patient über keine eGK-Versichertennummer verfügt. <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld ist manuell zu dokumentieren und darf nicht von der QS-Software vorbelegt werden. |
| Leistungserbringeridentifizierende Daten | | | |
| 5 | Institutionskennzeichen | - | Gemäß § 293 SGB V wird bei der Datenübermittlung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Leistungserbringern ein Institutionskennzeichen (IK) als eindeutige Identifizierung verwendet. Mit diesem IK sind auch die für die Vergütung der Leistungen maßgeblichen Kontoverbindungen verknüpft. Die IK werden durch die "Sammel- und Vergabestelle Institutionskennzeichen (SVI)" der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen in Sankt Augustin (SVI, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin) vergeben und gepflegt. Hier ist das bei der Registrierung für die Qualitätssicherung angegebene IK zu verwenden. <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden. |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| 6 | entlassender Standort | - | In diesem Datenfeld ist die Standortnummer desjenigen Standortes zu dokumentieren, aus dem der Patient nach Beendigung des stationären Aufenthaltes entlassen wird. <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden. |
| 7 | behandelnder Standort (OPS) | - | Der „behandelnde Standort“ entspricht dem Standort, der die dokumentationspflichtige Leistung gemäß auslösendem OPS-Kode erbringt. Bei den auslösenden OPS-Kodes handelt es sich um die in der OP-Dokumentation bzw. im Krankenhausinformationssystem kodierten und freigegebenen Prozeduren, die in der QS-Filterbeschreibung als Einschlussprozeduren des jeweiligen QS-Verfahrens definiert sind. Idealerweise erfolgt der Arbeitsschritt der Diagnosen- und Leistungsverschlüsselung direkt im OP. Der „behandelnde Standort“ ist der Standort, an dem die betreffende Operation durchgeführt wird. Wurden mehrere dokumentationspflichtige Leistungen (OPS-Kodes) während des stationären Aufenthaltes erbracht, ist der „behandelnde Standort“ in Bezug auf die Erstprozedur zu dokumentieren. <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden. |
| 8 | Betriebsstätten-Nummer | - | Diese Betriebsstätten-Nummer dient zur Unterscheidung organisatorisch getrennter Bereiche bei gleichem Institutionskennzeichen und gleicher Fachabteilungsnummer. Die Betriebsstätten-Nummer ist standardmäßig "1". Ihre Verwendung oder Nicht-Verwendung kann durch das Krankenhaus bzw. den Träger frei festgesetzt werden, wenn es keine landeseinheitliche Empfehlung bzw. Festlegung für die bestimmte Verwendungsform gibt. Die Betriebsstätten-Nummern eines Krankenhauses sollen jahrgangsübergreifend in der gleichen Weise vergeben werden, falls keine organisatorischen Veränderungen stattgefunden haben. Die Angabe der Betriebsstätten-Nummer ist optional. <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden. |
| 9 | Fachabteilung | - | <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden. |

Patient

| | | | |
|------|---|---|--|
| 10 | einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten | - | Die (einrichtungsinterne) Identifikationsnummer wird dem Patienten von der Einrichtung zugewiesen. Sie verbleibt in der Einrichtung und wird nicht an die Datenannahmestelle übermittelt. |
| 11 | Aufnahmedatum Krankenhaus | Format: TT.MM.JJJJ | Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall. <u>Beispiel</u> 1. Krankenhausaufenthalt vom 05.01.2024 bis zum 10.01.2024 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.01.2024 bis zum 20.01.2024 Das "Aufnahmedatum Krankenhaus" des zusammengeführten Falles ist der 05.01.2024, das "Entlassungsdatum Krankenhaus" ist der 20.01.2024. |
| 12.1 | Aufnahmegrund | 01 = Krankenhausbehandlung, vollstationär 02 = Krankenhausbehandlung, vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung | - |

| | | | |
|------|------------------------------------|--|---|
| | | 05 = stationäre Entbindung 06 = Geburt 07 = Wiederaufnahme wegen Komplikationen (Fallpauschale) nach KFPV 2003 08 = stationäre Aufnahme zur Organentnahme § 301-Vereinbarung | |
| 12.2 | nicht spezifizierter Aufnahmegrund | 1 = ja | Dieses Datenfeld ist nur zu befüllen, wenn der Aufnahmegrund gemäß § 301-Vereinbarung SGB V nicht im QS-Dokumentationsbogen dokumentiert werden kann. |
| 13 | Geburtsdatum | Format: TT.MM.JJJJ | - |
| 14 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt | - |

Präoperative Anamnese

| | | | |
|----|----------------------|--|---|
| 15 | Gehstrecke | 1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich (Nahbereich) 3 = Gehen am Stück bis 50m möglich 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil | Die Angaben sind unabhängig davon, ob der Patient Schmerzmedikamente eingenommen hat. Bitte die Gehstrecke angeben, die der Patient mindestens im Alltag erreichen kann. Die Angabe „500m“ bzw. „Nahbereich“ steht beispielhaft für die Fähigkeit, sich in der eigenen Wohnung zu bewegen und die Wohnung zu verlassen, um bei einem kurzen Spaziergang 'an die frische Luft zu kommen' oder um - üblicherweise im Nahbereich der Wohnung liegende - Stellen zu erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind. |
| 16 | verwendete Gehhilfen | 0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig | Die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt vor der Aufnahme. |
| 17 | Treppensteigen | 1 = steigt ohne Aufsicht oder personelle Hilfe (ggf. inkl. Stöcken/Gehstützen) mindestens ein Stockwerk hinauf und hinunter, wobei der Patient den Handlauf benutzen kann 2 = steigt mit Aufsicht oder Laienhilfe mind. ein Stockwerk hinauf und hinunter 3 = erfüllt die Voraussetzungen in den anderen Einstufungskriterien nicht 9 = Information liegt nicht vor | Die Erfassung der Fähigkeit zum Treppensteigen erfolgt nach dem Barthel-Index nach dem Hamburger Manual. Sollten (z.B. je nach Tagesform) stets unterschiedliche Einstufungskriterien zutreffen, ist die niedrigere Einstufung zu wählen. |

Auslösende OPS-Kodes

| | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 18 | teildatensatzsteuernde OPS-Kodes | - | Achtung! Diese Information soll automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden. siehe Anmerkung 1 |
| Zeile | Bezeichnung | Allgemeiner Hinweis | Ausfüllhinweis |

Teildatensatz Prozedur (PROZ)

Prozedur

Eingriff

| | | | |
|----|--|--|--|
| 19 | Wievielter knieendoprothetischer Eingriff während dieses Aufenthaltes? | Gültige Angabe: >= 1 Angabe ohne Warnung: <= 10 | Hier ist anzugeben, um den wievielten operativen Eingriff es sich bei dem zu dokumentierenden Fall während desselben stationären Aufenthaltes des Patienten handelt. Es werden nur die Eingriffe gezählt, die gemäß QS-Filter des Verfahrens zur Knieendoprothesenversorgung dokumentationspflichtig sind. |
| 20 | zu operierende Seite | 1 = rechts 2 = links | Entgegen den Kodierrichtlinien ist hier keine Erfassung „beidseits“ vorgesehen, da jeder Eingriff dokumentationspflichtig ist. |

Präoperative Befunde

wenn Feld 29 KEINSIN OPS_bikonOberErsatz

| | | | |
|----|------------------------------------|--|--|
| 21 | Gonarthrose vor aktuellem Eingriff | 0 = nein 1 = ja, primäre Gonarthrose 2 = ja, sekundäre Gonarthrose | Hier soll "ja" angegeben werden, wenn durch die Diagnostik/Anamnese eine bestehende Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes z.B. ICD 10 M17.-) festgestellt wurde. Die primäre Gonarthrose (unklare Ursache) wird von einer sekundären Gonarthrose z. B. bei Achsfehlstellungen, nach Traumen (intraartikuläre |
|----|------------------------------------|--|--|

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | Frakturen, Bandverletzungen, Meniskusschäden, Knorpelkontusionen), nach Entzündungen, nach aseptischen Knochennekrosen, bei metabolischen oder endokrinen Erkrankungen oder Hämophilie unterschieden. (G. Weseloh, B. Swoboda; Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V.) |
| 22 | Fehlstellung des Knies vor aktuellem Eingriff | 0 = nein 1 = ja, schweres Valgusknie 2 = ja, schweres Varusknie | Ein schweres Valgus/Varusknie meint hier eine Achsabweichung von $\geq 10^\circ$. |
| 23 | in der Bildgebung nachgewiesene Osteonekrose am Kniegelenk | 0 = nein 1 = ja | Hier soll "ja" angegeben werden, wenn durch bildgebende Diagnostik eine Osteonekrose am Kniegelenk nachgewiesen wurde. Nicht gemeint sind frakturbedingte Nekrosen bei Erstimplantationen. Frakturbedingte Erstimplantationen einer Endoprothese sind als MDS anzulegen. |
| 24 | Einstufung nach ASA-Klassifikation | 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt | Die ASA-Klassifikation ist eine Risikoklassifikation der American Society of Anesthesiologists (ASA). Bezug genommen wird auf die Übersetzung und Beispiele gemäß der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI) und des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten e.V. (BDA) zum Kerndatensatz Anästhesie Version 3.0 / 2010: „ASA-Physical Status / ASA-Klassifikation ASA I: A normal healthy patient (Normaler, gesunder Patient) ASA II: A patient with mild systemic disease (Patient mit leichter Allgemeinerkrankung, z.B.: gut eingestellter Hypertonus, schwach ausgeprägter Diabetes) ASA III: A patient with severe systemic disease (Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, z.B.: Angina pectoris, früherer Myokardinfarkt, COPD) ASA IV: A patient with severe systemic disease that is a constant threat to life (Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt z.B., chronische Herzinsuffizienz, Nierenversagen) ASA V: A moribund patient who is not expected to survive without the operation (Moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt z.B., rupturiertes Bauchaortenaneurysma [...])“ |
| 25 | Wundkontaminationsklassifikation | 1 = aseptische Eingriffe 2 = bedingt aseptische Eingriffe 3 = kontaminierte Eingriffe 4 = septische Eingriffe | Präoperative Wundkontamination nach CDC-Kriterien 1 = aseptische Eingriffe: nichtinfiziertes OP-Gebiet, in dem keine Entzündung vorhanden ist und weder der Respirations-, Gastrointestinal- oder Urogenitaltrakt eröffnet wurden. Sie werden primär verschlossen und, wenn nötig, mit einer geschlossenen Drainage versorgt. Operative Wunden nach stumpfen, nicht penetrierenden Traumata werden eingeschlossen, sofern die o. g. Kriterien erfüllt sind. - z. B. elektive Schilddrüsen-, Herz-, Gelenk-OP. 2 = bedingt aseptische Eingriffe: Eingriffe, bei denen der Respirations-, Gastrointestinal- oder Urogenitaltrakt unter kontrollierten Bedingungen und ohne ungewöhnliche Kontamination eröffnet werden. • z. B. Appendektomie oder OP im Bereich des Oropharynx, der Vagina oder der Gallenwege, Sectio caesarea, sofern keine Hinweise für Infektionen oder Verletzungen der aseptischen Technik vorliegen. 3 = kontaminierte Eingriffe: Offene, frische Zufallswunden, außerdem Operationen mit einem größeren Bruch in der aseptischen Technik (z. B. offene Herzmassage) oder mit deutlichem Austritt von Darminhalt sowie Eingriffe, bei denen eine akute nichteitrigte Entzündung vorhanden ist. - z. B. abdominoperineale Rektumamputation, Sectio caesarea bei mütterlichem Fieber, erhöhten Entzündungszeichen oder vorzeitigem Blasensprung. 4 = septische Eingriffe: Alte Verletzungswunden mit devitalisiertem Gewebe und solche Eingriffe bei bereits vorhandener Infektion oder |

| | | |
|--|--|--|
| | | nach Perforation im Gastrointestinaltrakt. Bei dieser Wundkontaminationsklasse ist das Operationsfeld schon präoperativ mit Erregern von möglichen postoperativen Infektionen besiedelt. - z. B. OP nach Darmperforation, bei eitriger Cholezystitis, Klappenersatz bei florider Endokarditis, Sectio caesarea mit stinkendem Fruchtwasser bei Amnioninfektionssyndrom. (Quelle: Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen (NRZ) 2004) |
|--|--|--|

Operation

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 26 | Art des Eingriffs | 1 = elektive Knieendoprothesen-Erstimplantation 2 = einzeitiger Wechsel bzw. Komponentenwechsel 3 = Reimplantationen im Rahmen eines zweizeitigen Wechsels bzw. Komponentenwechsels | <p>„elektive Knieendoprothesen-Erstimplantation“ Im Teildatensatz „elektive Knieendoprothesen-Erstimplantation“ werden Fälle mit arthrotischer Gelenkveränderung oder mit Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis dokumentiert, die einen ersten Kniegelenkersatz (Voll- oder Teilersatz) erhalten.</p> <p>„einzeitiger Wechsel bzw. Komponentenwechsel“ bzw. „Reimplantationen im Rahmen eines zweizeitigen Wechsels bzw. Komponentenwechsels“ Im Teildatensatz „Wechsel“ werden sowohl die einzeitigen sowie die zweizeitigen Wechseleingriffe dokumentiert. Bei zweizeitigem Wechsel ist die Indikationsstellung vor dem Ersteingriff bzw. der Explantation im Teildatensatz Wechsel zu dokumentieren.</p> <p>Frakturbedingte Erstimplantationen einer Endoprothese sind als MDS anzulegen.</p> |
| 27 | Datum des Eingriffs | Format: TT.MM.JJJJ | <p>OPS-Datum: Wenn eine Angabe im Datenelement Operation enthalten ist, ist das Datum der Operation bzw. des Beginns der durchgeführten Prozedur zwingend anzugeben. Dabei soll dasselbe Datum wie im Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) verwendet werden.</p> |
| 28 | Dauer des Eingriffs | Angabe in: Minuten Gültige Angabe: >= 15 Minuten Angabe ohne Warnung: <= 240 Minuten | - |
| 29 | Prozedur(en) | - | <p>Achtung! Diese Information soll automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden.</p> <p>Alle OPS des durchgeführten Eingriffs sind gemäß den gültigen Kodierrichtlinien zu dokumentieren. In der Version 2005 des OPS hat das DIMDI erstmals Zusatzkennzeichen für die Seitenbezeichnung eingeführt: R (Rechts), L (Links) und B (Beidseitig). Für Prozeduren an Lokalisationen, die paarig vorhanden sind (z.B. Leiste, Niere, Oberschenkel etc.), sind die Zusatzkennzeichen R, L oder B verpflichtend. Diejenigen Schlüsselnummern des OPS, die mit einem Zusatzkennzeichen versehen werden müssen, sind im OPS-Katalog besonders gekennzeichnet. Das Zusatzkennzeichen für die Seitenbezeichnungen wird hinter dem Code und einem Doppelpunkt als Trennzeichen angehängt. Fehlt ein erforderliches Zusatzkennzeichen, so ist die Dokumentation unplausibel. Beispiel: Für den OPS-Code 5-822.10 (Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese, ungekoppelt, ohne Patellaersatz: Nicht zementiert) als Einschlussprozedur für den Datensatz Knieendoprothesen-Erstimplantation ist eine Seitenangabe in den OPS-Feldern der Dokumentation erforderlich. Gültige Codes sind somit 5-822.10:R, 5-822.10:L oder 5-822.10:B. Die Dokumentation des Codes 5-822.10 ohne Zusatzkennzeichen ist hier unzulässig. Die Kodierung geschieht nach dem am Aufnahmetag (stationär) / Behandlungstag (ambulant) gültigen OPS-Katalog: Im Jahr 2025 durchgeführte Operationen sind z.B. noch nach dem im Jahre 2024 gültigen OPS-Katalog zu dokumentieren, wenn der Patient am 31.12.2024 aufgenommen worden ist.</p> |
| | Zeile Bezeichnung | Allgemeiner Hinweis | Ausfüllhinweis |

Teildatensatz Knieendoprothesen-Erstimplantation (E)

Knieendoprothesenerstimplantation

Anzahl der Eingriffe

| | | | |
|----|---|--|--|
| 30 | Wievielte Knieendoprothesen-Erstimplantation während dieses Aufenthaltes? | Gültige Angabe: >= 1 Angabe ohne Warnung: <= 10 | Hier ist zu dokumentieren, um die wievielte Erstimplantation einer Endoprothese am Kniegelenk während ein und desselben akut-stationären Aufenthaltes es sich handelt. |
|----|---|--|--|

Präoperative Anamnese

| | | | |
|----|--|--|---|
| 31 | Wurde eine Voroperation am betroffenen Kniegelenk oder kniegelenknah durchgeführt? | 0 = nein 1 = ja | Zu den Voroperationen zählen alle operativen Eingriffe (z.B. Arthroskopien) an den gelenkbildenden (mit oder ohne Arthrotomie) sowie angrenzenden Strukturen des zu operierenden Kniegelenks. Zu dokumentieren ist auch eine Voroperation, die nicht im eigenen Krankenhaus erbracht wurde. |
| 32 | Schmerzen | 0 = nein 1 = ja, Belastungsschmerz 2 = ja, Ruheschmerz | Das Kriterium „Schmerzen“ ist erfüllt, wenn Ruhe- oder Belastungsschmerzen vorliegen. Stauchungs- und Drehschmerz sind unter Belastungsschmerz zu dokumentieren. Bei Vorliegen von Ruhe- und Belastungsschmerzen ist der Ruheschmerz zu dokumentieren. |

Modifizierter Kellgren-Lawrence-Score

| | | | |
|----|--------------|--|---|
| 33 | Osteophyten | 0 = keine oder beginnend Eminentia oder gelenkseitige Patellapole 1 = eindeutig | - |
| 34 | Gelenkspalt | 0 = nicht oder mäßig verschmälert 1 = häftig verschmälert 2 = ausgeprägt verschmälert oder aufgehoben | - |
| 35 | Sklerose | 0 = keine Sklerose 1 = mäßige subchondrale Sklerose 2 = ausgeprägte subchondrale Sklerose 3 = Sklerose mit Zysten Femur, Tibia, Patella | - |
| 36 | Deformierung | 0 = keine Deformierung 1 = Entrundung der Femurkondylen 2 = ausgeprägte Destruktion, Deformierung | - |

Implantation einer unikondylären Schlittenprothese

| | | | |
|----|--|--------------------|---|
| 37 | Wurde die Implantation einer unikondylären Schlittenprothese durchgeführt? | 0 = nein 1 = ja | - |
|----|--|--------------------|---|

wenn Feld 37 = 1

| | | | |
|----|--|--------------------|--|
| 38 | Sind die übrigen Gelenkkompartimente intakt? | 0 = nein 1 = ja | Dieses Feld ist mit „ja“ zu beantworten, wenn kein wesentlicher pathologischer Befund in den nicht betroffenen Kompartimenten vorliegt (einschließlich femoropatellärer Schaden). Gemeint sind die Kompartimente des Gelenkes, in welchem die unikondyläre Schlittenprothese implantiert wird. Die Intaktheit eines Gelenkkompartiments ist dann gegeben, wenn sich als Ergebnis entsprechender diagnostischer Maßnahmen (z.B. Röntgendiagnostik, intraoperative Befundvalidierung) der Gelenkspalt der nicht betroffenen Kompartimente regelhaft darstellt. |
|----|--|--------------------|--|

Schweregrad der Gelenkerstörung bei rheumatischen Erkrankungen

| | | | |
|----|--|--------------------|--|
| 39 | Liegt eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis mit Manifestation am betroffenen Gelenk vor? | 0 = nein 1 = ja | Dieses Feld ist mit „Ja“ zu beantworten, wenn der Patient eine entzündlich-rheumatische Gelenkerkrankung (seropositive/seronegative rheumatoide Arthritis, Systemischer Lupus erythematodes, Psoriasisarthropathie, Arthropathien in Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen) mit Manifestation an der betroffenen Seite aufweist. |
|----|--|--------------------|--|

wenn Feld 39 = 1

| | | | |
|----|--|---|--|
| 40 | erosive Gelenkerstörung (Schweregrad nach Larsen-Dale-Eek) | 0 = Grad 0 normal 1 = Grad 1 geringe Veränderung 2 = Grad 2 definitive Veränderung 3 = Grad 3 deutliche Veränderung 4 = Grad 4 schwere Veränderung 5 = Grad 5 mutilierende Veränderung | Die Grade der erosiven Gelenkerstörung nach Larsen-Dale-Eek: Grad 0 = normal Grad 1 = geringe Veränderungen: Weichteilschwellung, gelenknahe Osteoporose oder geringe Gelenkverschmälernung Grad 2 = definitive Veränderungen: eine oder mehrere kleine Erosionen, Gelenkspaltverschmälernung nicht obligat |
|----|--|---|--|

| | | | Grad 3 = deutliche Veränderungen: ausgeprägte Erosionen und Gelenkspaltverschmälerung sind vorhanden Grad 4 = schwere Veränderungen: große Erosionen vorhanden, nur Teile der ursprünglichen Gelenkfläche noch erhalten Grad 5 = Mutilierende Veränderungen, die ursprüngliche Gelenkfläche ist verschwunden, schwere Deformität möglich (Rau R, Wassenberg S.: Scoringmethoden bei der rheumatoiden Arthritis. In: Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (ed.). Bildgebende Verfahren in der Rheumatologie. Steinkopff 2007:27-46) |
|-------|-------------|---------------------|--|
| Zeile | Bezeichnung | Allgemeiner Hinweis | Ausfüllhinweis |

Teildatensatz Wechsel bzw. Komponentenwechsel (W)

Wechsel bzw. Komponentenwechsel

Anzahl der Eingriffe

| | | | |
|----|--|--|---|
| 41 | Wievielte Wechsel-Operation während dieses Aufenthaltes? | Gültige Angabe: >= 1 Angabe ohne Warnung: <= 10 | Hier ist zu dokumentieren, um die wievielte Wechseloperation einer Endoprothese am Kniegelenk während ein und desselben akut-stationären Aufenthalts es sich handelt. |
|----|--|--|---|

Präoperative Anamnese

| | | | |
|----|---|--|---|
| 42 | Schmerzen vor der Prothesenexplantation | 0 = nein 1 = ja, Belastungsschmerz 2 = ja, Ruheschmerz | Das Kriterium „Schmerzen“ ist erfüllt, wenn Ruhe- oder Belastungsschmerzen vorliegen. Stauchungs- und Drehschmerz sind unter Belastungsschmerz zu dokumentieren. Bei Vorliegen von Ruhe- und Belastungsschmerzen ist der Ruheschmerz zu dokumentieren. Bei zweizeitigem Wechsel ist das präoperative Schmerzausmaß des Ersteingriffs/ der Explantation anzugeben. |
|----|---|--|---|

Erreger-/Infektionsnachweis

| | | | |
|----|---|--|---|
| 43 | positive Entzündungszeichen im Labor vor der Prothesenexplantation (BSG, CRP, Leukozyten) | 0 = nein 1 = ja | Entzündungszeichen innerhalb der letzten 14 Tage präoperativ. Bei zweizeitigem Wechsel sind die präoperativen Ergebnisse des Ersteingriffs / der Explantation anzugeben. |
| 44 | mikrobiologische Untersuchung vor der Prothesenexplantation | 0 = nicht durchgeführt 1 = durchgeführt, negativ 2 = durchgeführt, positiv | Der Erregernachweis bezieht sich auf einen Nachweis im Gelenk vor der Operation. Der Nachweis gilt erst dann als Negativ, wenn die Bebrütung über mindestens 14 Tage erfolgt ist. Der Erregernachweis ist auch gegeben, wenn vor Ablauf der 14 Tage oder durch einen Schnelltest ein positiver Keimnachweis vorlag. Bei zweizeitigem Wechsel sind die präoperativen Ergebnisse des Ersteingriffs/der Explantation anzugeben. Hier können auch Ergebnisse von prästationär durchgeführten Gelenkpunktionen eingetragen werden. |

Röntgendiagnostik/Klinische Befunde

| | | | |
|----|--|--------------------|---|
| 45 | Liegen spezifische röntgenologische/klinische Befunde vor der Prothesenexplantation vor? | 0 = nein 1 = ja | Bei zweizeitigem Wechsel sind die präoperativen Befunde des Ersteingriffs/der Explantation anzugeben. |
|----|--|--------------------|---|

wenn Feld 45 = 1

| | | | |
|------|--|-------------------------------|---|
| 46.1 | Implantatbruch | 1 = ja | Hier sind Verschleißerscheinungen bzw. mechanisches Implantatversagen zu dokumentieren. |
| 46.2 | Implantatfehlage/Malrotation | 1 = ja | Hier sind Verschleißerscheinungen bzw. mechanisches Implantatversagen zu dokumentieren. |
| 46.3 | Implantatwanderung | 1 = ja | Hier sind Verschleißerscheinungen bzw. mechanisches Implantatversagen zu dokumentieren. |
| 46.4 | Lockerung der Femur-Komponente | 1 = septisch 2 = aseptisch | Hier sind auch Lockerungen ohne röntgenologische Zeichen zu dokumentieren. |
| 46.5 | Lockerung der Tibia-Komponente | 1 = septisch 2 = aseptisch | Hier sind auch Lockerungen ohne röntgenologische Zeichen zu dokumentieren. |
| 46.6 | Lockerung der Patella-Komponente | 1 = septisch 2 = aseptisch | Hier sind auch Lockerungen ohne röntgenologische Zeichen zu dokumentieren. |
| 46.7 | Osteolyse/ Knochenzyste, Substanzverlust Femur | 1 = ja | - |
| 46.8 | Osteolyse/ Knochenzyste, Substanzverlust Tibia | 1 = ja | - |
| 46.9 | periprothetische Fraktur | 1 = ja | - |

| | | | |
|--------------|---|----------------------------|--|
| 46.10 | Endoprothesen(sub)luxation | 1 = ja | Hier sind auch rezidivierende (= mindestens 2-mal aufgetretene) Prothesen(sub)luxationen ohne röntgenologische Zeichen zu dokumentieren. |
| 46.11 | Instabilität des Gelenks | 1 = ja | - |
| 46.12 | bei Schlittenprothese oder Teilersatzprothese: Zunahme der Arthrose | 1 = ja | - |
| 46.13 | Patellaneekrose | 1 = ja | - |
| 46.14 | Patellaluxation | 1 = ja | - |
| 46.15 | Patellaschmerz | 1 = ja | - |
| 46.16 | andere spezifische röntgenologische/klinische Befunde | 1 = ja | - |
| Zeile | Bezeichnung | Allgemeiner Hinweis | Ausfüllhinweis |

Teildatensatz Prozedur (PROZ)

Prozedur

Intra- und postoperativer Verlauf

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| 47 | Gab es spezifische behandlungsbedürftige Komplikationen? | 0 = nein 1 = ja | Behandlungsbedürftig bedeutet in diesem Sinne, dass aufgrund der Komplikationen therapeutische Maßnahmen, diagnostische Maßnahmen, erhöhter Betreuungs-, Pflege- und/oder erhöhter Überwachungsaufwand erforderlich wurden. |
| wenn Feld 47 = 1 | | | |
| 48.1 | primäre Implantatfehlage | 1 = Femur-Komponente 2 = Tibia-Komponente | Primäre Lage des Implantates oder von Teilen des Implantates, die eine Reoperation oder sonstige Behandlung (z.B. Orthese) einer Varus-, bzw. Valgusfehlstellung notwendig macht. |
| 48.2 | sekundäre Implantatdislokation | 1 = ja | Von einer Implantatdislokation wird dann gesprochen, wenn sich das Implantat nach Einschätzung des Operateurs primär nach Beendigung des Eingriffs in regelrechter Lage befand und die Lage sekundär - z.B. nach Belastung - veränderte. Z.B. Inlay-Lockerung/Luxation, Einbruch der Tibia- oder Femurkomponente |
| 48.3 | revisionsbedürftige Instabilität des künstlichen Gelenks (inklusive (Sub)Luxation) | 1 = ja | - |
| 48.4 | Patellafehlstellung, revisionsbedürftige Subluxation oder Luxation der Patella | 1 = ja | - |
| 48.5 | revisionsbedürftige Nachblutung/Wundhämatom | 1 = ja | Ausschließlich mit Punktion behandelte Wundhämatome sind nicht gemeint. |
| 48.6 | revisionsbedürftige prolongierte Wundsekretion, Serom oder Gelenkerguss | 1 = ja | Ausschließlich mit Punktion behandelte Serome oder Gelenkergüsse sind nicht gemeint. |
| 48.7 | Gefäßläsion | 1 = ja | - |
| 48.8 | bei Entlassung persistierender, motorischer Nervenschaden | 1 = ja | - |
| 48.9 | periprothetische Fraktur | 1 = ja | Unter Fraktur sind alle Brüche zu verstehen, die intra- oder postoperativ (bis zum Zeitpunkt der Entlassung aus der akut-stationären Einrichtung) im OP-Gebiet entstanden sind. Hierzu zählen auch Frakturen, die infolge eines Sturzes entstanden sind. |
| 48.10 | Wunddehiszenz | 1 = ja | Gemeint ist hier das behandlungsbedürftige Auseinanderweichen der Wundränder der primär verschlossenen Operationswunde. |
| 48.11 | sekundäre Nekrose der Wundränder | 1 = ja | Gemeint ist hier die behandlungsbedürftige, in Folge einer Minderdurchblutung aufgetretene sekundäre Nekrose der Wundränder der primär verschlossenen Operationswunde. |
| 48.12 | Ruptur der Quadrizepssehne/Ligamentum patellae | 1 = ja | - |
| 48.13 | Fraktur der Patella | 1 = ja | - |
| 48.14 | sonstige spezifische behandlungsbedürftige Komplikationen | 1 = ja | Gemeint sind hier sonstige postoperative und behandlungsbedürftige Komplikationen, die während des Aufenthaltes aufgetreten sind und nicht in einem separaten Datenfeld abgefragt werden. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 49 | postoperative Wundinfektion | 0 = nein 1 = ja | <p>Es gelten die allgemeinen Prinzipien der KISS-Definition für postoperative Wundinfektionen</p> <p>Für eine Infektion müssen als Reaktion auf das Vorhandensein von Mikroorganismen oder ihrer Toxine lokale oder systemische Infektionszeichen vorliegen.</p> <p>Es dürfen keine Hinweise existieren, dass die Infektion bereits bei der Aufnahme in das Krankenhaus vorhanden oder in der Inkubationsphase war.</p> |
| wenn Feld 49 = 1 | | | |
| 50 | Wundinfektionstiefe | 1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet | <p>KISS-Definitionen für Postoperative Wundinfektionen:</p> <p>A1 Postoperative oberflächliche Wundinfektion, die nur Haut oder subkutanes Gewebe mit einbezieht</p> <p>A2 Postoperative tiefe Wundinfektion erfasst Faszienschicht und Muskelgewebe.</p> <p>A3 Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet erfasst Organe oder Körperhöhlen, die während der Operation geöffnet wurden oder an denen manipuliert wurde.</p> <p>A3-Infektionen sind u.a.: Knochen- oder Gelenkinfektionen, Infektionen im Mediastinum oder am Herzen (z.B. Endokarditis) oder an den tiefen Gefäßen oder an den Nieren oder der Prostata.</p> |
| wenn Feld 47 = 1 oder wenn Feld 49 = 1 | | | |
| 51 | ungeplante Folge-OP aufgrund von Komplikationen | 0 = nein 1 = ja | <p>Gemeint sind unvorhergesehene Folgeeingriffe wegen Komplikationen nach dem Primäreingriff.</p> <p>Hinweis: Dokumentiert werden soll eine operative Revision, nicht aber z. B. die Punktion eines Hämatoms.</p> |
| Zeile | Bezeichnung | Allgemeiner Hinweis | Ausfüllhinweis |

Teildatensatz Basis (B)

Basisdokumentation

Intra- und postoperativer Verlauf

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--|
| 52 | Gab es allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen? | 0 = nein 1 = ja | <p>Behandlungsbedürftig bedeutet in diesem Sinne, dass aufgrund der Komplikationen therapeutische Maßnahmen, diagnostische Maßnahmen, erhöhter Betreuungs-, Pflege- und/oder erhöhter Überwachungsaufwand erforderlich wurden.</p> |
| wenn Feld 52 = 1 | | | |
| 53.1 | Pneumonie | 1 = ja | <p>Definitionen nosokomialer Infektionen für die Surveillance im Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS-Definitionen):</p> <ul style="list-style-type: none"> Nationales Referenzzentrum für Krankenhaushygiene (NRZ), Internet: http://www.nrz-hygiene.de Robert Koch-Institut, Berlin, Internet: http://www.rki.de <p>Infektionen der Unteren Atemwege</p> <p>C 1 a - C 1 c Pneumonie</p> <p>C 1 a Klinisch definierte Pneumonie</p> <p>Mindestens eines der folgenden Zeichen lässt sich wiederholt bei Röntgenuntersuchungen des Thorax nachweisen (bei Patienten ohne pulmonale oder kardiale Grundkrankheit reicht ein aussagekräftiger Röntgen-Thorax Befund mit einem der nachfolgenden Zeichen):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neues oder progressives und persistierendes Infiltrat ▶ Verdichtung ▶ Kavernenbildung ▶ Pneumatozele bei Kindern unter einem Jahr <p>und mindestens <u>eines</u> der folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fieber > 38 °C ▶ Leukozytose ($\geq 12.000/\text{mm}^3$) oder Leukopenie ($< 4000/\text{mm}^3$) ▶ Verwirrtheit ohne andere Ursache bei Pat. ≥ 70 |

Jahre

und mindestens zwei der folgenden:

- ▶ Neues Auftreten von eitrigem Sputum/ Trachealsekret oder Veränderung des Sputums/ Trachealsekrets (Farbe, Konsistenz, Geruch) oder vermehrte respiratorische Sekretion oder vermehrtes Absaugen
- ▶ Neuer oder zunehmender Husten oder Dyspnoe oder Tachypnoe
- ▶ Rasselgeräusche oder bronchiales Atemgeräusch
- ▶ Verschlechterung des Gasaustausches (z. B. erhöhter Sauerstoffbedarf, neue Beatmungsnotwendigkeit)

Für Patienten > 12 Monate bis zum 12. Lebensjahr existieren für die klinisch definierte Pneumonie zusätzliche Definitionen (siehe zusätzliche Definitionen C 1 d für Kinder > 12 Monate bis zum 12. Lebensjahr unter www.rki.de).

C 1 b Gewöhnliche bakterielle Pneumonie/ Pilzpneumonie

Mindestens eines der folgenden Zeichen lässt sich wiederholt bei Röntgenuntersuchungen des Thorax nachweisen (bei Patienten ohne pulmonale oder kardiale Grundkrankheit reicht ein aussagekräftiger Röntgen-Thorax Befund mit einem der nachfolgenden Zeichen):

- ▶ Neues oder progressives und persistierendes Infiltrat
- ▶ Verdichtung
- ▶ Kavernenbildung
- ▶ Pneumatozele bei Kindern unter einem Jahr

und mindestens eines der folgenden:

- ▶ Fieber > 38 °C
- ▶ Leukozytose ($\geq 12.000/\text{mm}^3$) oder Leukopenie ($< 4000/\text{mm}^3$)
- ▶ Verwirrtheit ohne andere Ursache bei Pat. ≥ 70 Jahre

und mindestens eines der folgenden:

- ▶ Neues Auftreten von eitrigem Sputum/ Trachealsekret oder Veränderung des Sputums/ Trachealsekrets (Farbe, Konsistenz, Geruch) oder vermehrte respiratorische Sekretion oder vermehrtes Absaugen
- ▶ Neuer oder zunehmender Husten oder Dyspnoe oder Tachypnoe
- ▶ Rasselgeräusche oder bronchiales Atemgeräusch
- ▶ Verschlechterung des Gasaustausches (z. B. erhöhter Sauerstoffbedarf, neue Beatmungsnotwendigkeit)

und mindestens eines der folgenden:

- ▶ Erregernachweis im Blut
- ▶ Nachweis eines Erregers aus Pleuraflüssigkeit
- ▶ Kultureller Nachweis eines ätiologisch in Frage kommenden Erregers aus Trachealsekret, bronchoalveoläre Lavage (BAL) oder geschützte Bürste
- ▶ Intrazellulärer Bakteriennachweis in $\geq 5\%$ der bei BAL gewonnenen Zellen
- ▶ Positive quantitativer Kultur aus Lungenparenchym
- ▶ Histopathologische Untersuchung zeigt Nachweis invasiver Pilzhyphen oder Pseudohyphen im Lungengewebe oder Abszesse oder Verdichtungen mit Ansammlung zahlreicher polymorphkerniger Neutrophilen in Bronchiolen und Alveolen

C 1 c Atypische Pneumonie

Mindestens eines der folgenden Zeichen lässt sich wiederholt bei Röntgenuntersuchungen des Thorax nachweisen (bei Patienten ohne pulmonale oder kardiale Grundkrankheit reicht ein aussagekräftiger Röntgen-Thorax Befund mit einem der nachfolgenden Zeichen):

- ▶ Neues oder progressives und persistierendes Infiltrat
- ▶ Verdichtung
- ▶ Kavernenbildung

| | | | |
|------|--|--------|---|
| | | | <p>und mindestens eines der folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fieber > 38 °C ▶ Leukozytose ($\geq 12.000/\text{mm}^3$) oder Leukopenie ($< 4000/\text{mm}^3$) ▶ Verwirrtheit ohne andere Ursache bei Pat. ≥ 70 Jahre <p>und mindestens eines der folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neues Auftreten von eitrigem Sputum/ Trachealsekret oder Veränderung des Sputums/ Trachealsekrets (Farbe, Konsistenz, Geruch) oder vermehrte respiratorische Sekretion oder vermehrtes Absaugen ▶ Neuer oder zunehmender Husten oder Dyspnoe oder Tachypnoe ▶ Rasselgeräusche oder bronchiales Atemgeräusch ▶ Verschlechterung des Gasaustausches (z. B. erhöhter Sauerstoffbedarf, neue Beatmungsnotwendigkeit) <p>und mindestens eines der folgenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nachweis von Viren, Chlamydien, Legionellen, Bordetella oder Mycoplasma in Atemwegsekreten oder -parenchym in kulturellen oder nicht-kulturellen Verfahren aus Material, welches zum Zweck der Diagnose oder Behandlung entnommen wurde ▶ 4-facher Titeranstieg (IgG) für einen Erreger (z. B. Influenza-Viren, Chlamydien) ▶ 4-facher Anstieg des L. pneumophila Antikörpertiters auf $\geq 1:128$ in wiederholten Serumproben ▶ Nachweis von L. pneumophila SG 1 Antigen im Urin |
| 53.2 | behandlungsbedürftige kardiovaskuläre Komplikation(en) | 1 = ja | <p>Komplikationen des Herzens oder des Blutkreislaufes, die im Zusammenhang mit dem Eingriff aufgetreten sind und behandlungsbedürftig sind (z.B. medikamentös, interventionell).</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herzinfarkt - behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörungen |
| 53.3 | tiefe Bein-/ Beckenvenenthrombose | 1 = ja | Nachweis durch bildgebendes Verfahren oder klinische Diagnose |
| 53.4 | Lungenembolie | 1 = ja | Nach Diagnose durch bildgebendes Verfahren oder durch klinische Diagnose |
| 53.5 | katheterassoziierte Harnwegsinfektion | 1 = ja | <p>Definitionen nosokomialer Infektionen für die Surveillance im Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS-Definitionen):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nationales Referenzzentrum für Krankenhaushygiene (NRZ), Internet: http://www.nrz-hygiene.de • Robert Koch-Institut, Berlin, Internet: http://www.rki.de <p>Harnwegsinfektionen</p> <p>D 1 Symptomatische Harnwegsinfektion</p> <p>muss dem folgenden Kriterium entsprechen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mindestens eine Urinkultur ≥ 105 Kolonien/ml Urin mit nicht mehr als zwei Spezies von Mikroorganismen und Patient hat mindestens <u>eines</u> der folgenden Symptome: <ul style="list-style-type: none"> • Fieber (> 38 °C) • suprapubisches Spannungsgefühl (ohne andere Ursache) • Schmerzen oder Spannungsgefühl im costovertebralen Winkel (ohne andere Ursache) • Harndrang (nur bei Patienten ohne transurethralen Harnwegkatheter) • erhöhte Miktionsfrequenz (nur bei Patienten ohne transurethralen Harnwegkatheter) • Dysurie (nur bei Patienten ohne transurethralen Harnweg-katheter) <p>D 2 Asymptomatische Bakteriurie mit sekundärer Sepsis</p> <p>muss dem folgenden Kriterium entsprechen:</p> |

| | | | |
|------|--|--------|---|
| | | | <p>▶ Mindestens eine Urinkultur mit ≥ 105 Kolonien/ml Urin mit nicht mehr als zwei Spezies von Mikroorganismen und Patient hat keine Symptome einer Harnwegsinfektion:</p> <ul style="list-style-type: none"> kein Fieber kein suprapubisches Spannungsgefühl (oder andere Ursache hierfür) keine Schmerzen oder Spannungsgefühl im costovertebralen Winkel (oder andere Ursache hierfür) kein Harndrang keine erhöhte Miktionsfrequenz keine Dysurie <p>und Nachweis mind. eines der in der Urinkultur nachgewiesenen Erregers in einer Blutkultur</p> <p>D 3 Sonstige Infektionen der ableitenden Harnwege (Nieren, Ureter, Blase, Urethra oder retroperineal / perinephritisches Gewebe) müssen <u>eines</u> der folgenden Kriterien erfüllen:</p> <p>▶ Nachweis von Erregern in kulturellen oder nicht-kulturellen Verfahren aus Sekret (nicht Urin) oder Gewebe der betroffenen Region isoliert, welche zum Zweck der Diagnose oder Behandlung entnommen wurde/n</p> <p>▶ Abszess oder sonstiges Zeichen einer Infektion während einer direkten Untersuchung, einer Operation oder durch histopathologische Untersuchung festgestellt</p> <p>▶ Mindestens <u>eines</u> der folgenden Anzeichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fieber ($> 38^\circ\text{C}$) lokalisierter Schmerz oder Berührungsempfindlichkeit der betreffenden Stelle <p>und mindestens <u>eines</u> der folgenden Anzeichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eitrige Sekretion von der betroffenen Stelle Kultureller Nachweis von ätiologisch in Frage kommenden Erregern im Blut und radiologischer Hinweis auf Infektion (z. B. Ultraschall, CT, MRT, Szintigraphie) |
| 53.6 | Schlaganfall | 1 = ja | - |
| 53.7 | akute gastrointestinale Blutung | 1 = ja | - |
| 53.8 | akute Niereninsuffizienz | 1 = ja | - |
| 53.9 | sonstige allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen | 1 = ja | <p>Gemeint sind hier sonstige postoperative und behandlungsbedürftige Komplikationen, die nicht in einem separaten Datenfeld abgefragt werden, z.B. Harnwegsinfektionen, die nicht katheterassoziiert entstanden sind.</p> <p>Keine Komplikationen in diesem Sinn sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erbrechen im Aufwachraum (nach OP zu erwarten) hypotone Reaktion nach OP (nach OP zu erwarten) mehrfacher venöser Zugang |

Postoperativer Bewegungsumfang

| | | | |
|----|--|--------------------|--|
| 54 | Wurde das aktive Bewegungsausmaß mit der Neutral-Null-Methode bei Entlassung bestimmt? | 0 = nein 1 = ja | <p>Neutral-0-Methode*</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Zahl: Vom Körper weggeführte Bewegung 2. Zahl: 0-Stellung (falls nicht erreicht, 1. bzw. 3. Zahl) 3. Zahl: Zur Körpermitte hinführende Bewegung <p>Bewegungsmaße Knie Gradeinteilung* (Beispiel) Extension/Flexion (aktiv) $10^\circ / 0^\circ / 150^\circ$ Beispiel für ein Streckdefizit: $0^\circ / 5^\circ / 140^\circ$</p> <p>* (vgl. Gerhardt und Rippstein 1993, SFTR-</p> |
|----|--|--------------------|--|

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| | | | Dokumentierung, Müller 2000/01, Chirurgie für Studium und Praxis, 5. Auflage) Bei beidseitigen Prozeduren sind die drei Bewegungsausmaße desjenigen Gelenkes anzugeben, welches den niedrigeren Wert in der Beugung (Extension/Flexion 3) am Entlassungstag oder einen Tag vor der Entlassung vorweist. |
| wenn Feld 26 EINSIN (1) und wenn Feld 54 = 1 | | | |
| 55 | Extension/Flexion 1 bei Entlassung | Angabe in: Grad Gültige Angabe: 0 - 10 Grad | Zeitpunkt der Erhebung am Entlassungstag oder einen Tag vor der Entlassung. Anzugeben ist das Ausmaß der Beugung des Kniegelenks, gemessen und dokumentiert mit der Neutral-Null-Methode (Angabe in Grad). Bei beidseitigen Prozeduren sind die Bewegungsausmaße desjenigen Gelenkes anzugeben, welches den niedrigeren Wert in der Beugung (Extension/Flexion 3) zum oben genannten Zeitpunkt vorweist. Gültige Angabe: 0 - 10 Grad Hinweis: Eine postoperative Überprüfung der Beweglichkeit sollte maximal bis zum erlaubten Bewegungsausmaß durchgeführt werden. |
| 56 | Extension/Flexion 2 bei Entlassung | Angabe in: Grad Gültige Angabe: 0 - 150 Grad | Zeitpunkt der Erhebung am Entlassungstag oder einen Tag vor der Entlassung. Anzugeben ist das Ausmaß der Beugung des Kniegelenks, gemessen und dokumentiert mit der Neutral-Null-Methode (Angabe in Grad). Bei beidseitigen Prozeduren sind die Bewegungsausmaße desjenigen Gelenkes anzugeben, welches den niedrigeren Wert in der Beugung (Extension/Flexion 3) zum oben genannten Zeitpunkt vorweist. Gültige Angabe: 0 - 150 Grad Hinweis: Eine postoperative Überprüfung der Beweglichkeit sollte maximal bis zum erlaubten Bewegungsausmaß durchgeführt werden. |
| 57 | Extension/Flexion 3 bei Entlassung | Angabe in: Grad Gültige Angabe: 0 - 150 Grad | Zeitpunkt der Erhebung am Entlassungstag oder einen Tag vor der Entlassung. Anzugeben ist das Ausmaß der Beugung des Kniegelenks, gemessen und dokumentiert mit der Neutral-Null-Methode (Angabe in Grad). Bei beidseitigen Prozeduren sind die Bewegungsausmaße desjenigen Gelenkes anzugeben, welches den niedrigeren Wert in der Beugung (Extension/Flexion 3) zum oben genannten Zeitpunkt vorweist. Gültige Angabe: 0 - 150 Grad Hinweis: Eine postoperative Überprüfung der Beweglichkeit sollte maximal bis zum erlaubten Bewegungsausmaß durchgeführt werden. |

Gehfähigkeit bei Entlassung

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| 58 | Gehstrecke bei Entlassung | 1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich (Nahbereich) 3 = Gehen am Stück bis 50m möglich 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil | Die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Entlassung. Die Angaben sind unabhängig davon, ob der Patient Schmerzmedikamente eingenommen hat. Die Angabe „500m“ bzw. „Nahbereich“ steht beispielhaft für die Fähigkeit, sich in der eigenen Wohnung zu bewegen und die Wohnung zu verlassen, um bei einem kurzen Spaziergang 'an die frische Luft zu kommen' oder um - üblicherweise im Nahbereich der Wohnung liegende - Stellen zu erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind. |
| 59 | Gehhilfen bei Entlassung | 0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig | Die Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Entlassung. |
| 60 | Treppensteigen bei Entlassung | 1 = steigt ohne Aufsicht oder personelle Hilfe (ggf. inkl. Stöcken/Gehstützen) mindestens ein Stockwerk hinauf und hinunter, wobei der Patient den Handlauf benutzen kann 2 = steigt mit Aufsicht oder Laienhilfe mind. ein Stockwerk hinauf und hinunter 3 = erfüllt die Voraussetzungen in den anderen Einstufungskriterien nicht | Die Erfassung der Fähigkeit zum Treppensteigen erfolgt nach dem Barthel-Index nach dem Hamburger Manual. Sollten (z.B. je nach Tagesform) stets unterschiedliche Einstufungskriterien zutreffen, ist die niedrigere Einstufung zu wählen. |

Entlassung Krankenhaus

| | | | |
|----|------------------------------|--------------------|--|
| 61 | Entlassungsdatum Krankenhaus | Format: TT.MM.JJJJ | Gilt bei stationären Eingriffen: Für die Zusammenführung von zeitlich eng beieinander liegenden stationären Aufhalten gelten die Regelungen der DRG-Fallzusammenführung gemäß § 2 FPV. |
|----|------------------------------|--------------------|--|

| | | | |
|------|---|--|--|
| | | | <p>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes und das Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p>Beispiel 1. Krankenhausaufenthalt vom 05.01.2024 bis zum 10.01.2024 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.01.2024 bis zum 20.1.2024</p> <p>Das "Aufnahmedatum Krankenhaus" des zusammengeführten Falles ist der 05.01.2024, das "Entlassungsdatum Krankenhaus" ist der 20.01.2024.</p> |
| 62.1 | Entlassungsgrund | siehe Schlüssel 1 § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de | - |
| 62.2 | nicht spezifizierter Entlassungsgrund | 1 = ja | Dieses Datenfeld ist nur zu befüllen, wenn der Entlassungsgrund gemäß § 301-Vereinbarung SGB V nicht im QS-Dokumentationsbogen dokumentiert werden kann. |
| 63 | Entlassung in die geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 0 = nein 1 = ja | - |
| 64 | Entlassungsdiagnose(n) | - | <p>Achtung! Diese Information soll automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden.</p> <p>Es sollen die zutreffenden Diagnosen aus der Anmerkung 2 angegeben werden. Die Kodierung geschieht nach dem am Aufnahmetag (stationär) bzw. Behandlungstag (ambulant) gültigen ICD-10-GM-Katalog: Im Jahr 2025 gestellte Entlassungsdiagnosen sind z.B. noch nach dem im Jahre 2024 gültigen ICD-10-GM-Katalog zu dokumentieren, wenn der Patient am 31.12.2024 aufgenommen worden ist.</p> <p>siehe Anmerkung 2</p> |
| 65 | geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung intern durchgeführt | 1 = ja | Achtung! Diese Information soll automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden. |
| 66 | Versorgung bei Polytrauma | 1 = ja | Achtung! Diese Information soll automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden. |

Anmerkungen

Anmerkung 1
im Feld
"teildatensatzsteuernde
OPS-Kodes"
(OPSCHLUEAUSL)
dokumentationspflichtige
Kodes

| | |
|----------|---|
| 5-787.0h | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur distal |
| 5-787.0j | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella |
| 5-787.0k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia proximal |
| 5-787.0m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibiaschaft |
| 5-787.0n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal |
| 5-787.0p | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula proximal |
| 5-787.0q | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibulaschaft |
| 5-787.0r | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal |
| 5-787.1h | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |
| 5-787.1j | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella |
| 5-787.1k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.1m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft |
| 5-787.1n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-787.1p | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula proximal |
| 5-787.1q | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft |
| 5-787.1r | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |

| | |
|----------|---|
| 5-787.2j | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-787.2k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 5-787.2m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft |
| 5-787.2n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-787.2p | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula proximal |
| 5-787.2q | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibulaschaft |
| 5-787.2r | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-787.3h | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal |
| 5-787.3j | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Patella |
| 5-787.3k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal |
| 5-787.3m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft |
| 5-787.3n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal |
| 5-787.3p | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula proximal |
| 5-787.3q | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft |
| 5-787.3r | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-787.4h | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal |
| 5-787.4k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia proximal |
| 5-787.4m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibiaschaft |
| 5-787.4n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal |
| 5-787.5h | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Femur distal |
| 5-787.5k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Tibia proximal |
| 5-787.6h | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur distal |
| 5-787.6k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia proximal |
| 5-787.6m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft |
| 5-787.6n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia distal |
| 5-787.6p | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Fibula proximal |
| 5-787.6q | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Fibulaschaft |
| 5-787.6r | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Fibula distal |
| 5-787.7h | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur distal |
| 5-787.7k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibia proximal |
| 5-787.7m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibiaschaft |
| 5-787.7n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibia distal |
| 5-787.7p | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Fibula proximal |
| 5-787.7q | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Fibulaschaft |
| 5-787.7r | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Fibula distal |
| 5-787.8h | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur distal |
| 5-787.8k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibia proximal |
| 5-787.8m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-787.8n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibia distal |
| 5-787.8p | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Fibula proximal |
| 5-787.8q | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Fibulaschaft |
| 5-787.8r | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Fibula distal |
| 5-787.9h | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal |
| 5-787.9j | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Patella |
| 5-787.9k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal |
| 5-787.9m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 5-787.9n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal |
| 5-787.9p | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula proximal |
| 5-787.9q | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibulaschaft |
| 5-787.9r | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula distal |

| | |
|----------|--|
| 5-787.ch | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Femur distal |
| 5-787.ck | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Tibia proximal |
| 5-787.cm | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Tibiaschaft |
| 5-787.cn | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Tibia distal |
| 5-787.cp | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Fibula proximal |
| 5-787.cq | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Fibulaschaft |
| 5-787.cr | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Fibula distal |
| 5-787.eh | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Femur distal |
| 5-787.ej | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Patella |
| 5-787.ek | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia proximal |
| 5-787.en | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia distal |
| 5-787.ep | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Fibula proximal |
| 5-787.er | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Fibula distal |
| 5-787.gh | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femur distal |
| 5-787.gk | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibia proximal |
| 5-787.gm | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft |
| 5-787.gn | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibia distal |
| 5-787.gp | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula proximal |
| 5-787.gq | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibulaschaft |
| 5-787.gr | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula distal |
| 5-787.kg | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-787.kh | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-787.kj | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Patella |
| 5-787.kk | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-787.km | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 5-787.kn | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-787.kp | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula proximal |
| 5-787.kq | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibulaschaft |
| 5-787.kr | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-787.mh | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Femur distal |
| 5-787.mk | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia proximal |
| 5-787.mm | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibiaschaft |
| 5-787.mn | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia distal |
| 5-787.mp | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Fibula proximal |
| 5-787.mq | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Fibulaschaft |
| 5-787.mr | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Fibula distal |
| 5-787.nh | Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Femur distal |
| 5-787.nj | Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Patella |
| 5-787.nk | Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Tibia proximal |
| 5-787.nm | Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Tibiaschaft |
| 5-787.nn | Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Tibia distal |
| 5-787.np | Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Fibula proximal |
| 5-787.nq | Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Fibulaschaft |
| 5-787.nr | Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Fibula distal |
| 5-787.xh | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal |
| 5-787.xj | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Patella |
| 5-787.xk | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia proximal |
| 5-787.xm | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibiaschaft |
| 5-787.xn | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia distal |
| 5-787.xp | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula proximal |

| | |
|----------|--|
| 5-787.xq | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibulaschaft |
| 5-787.xr | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal |
| 5-822.00 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.01 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert |
| 5-822.02 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.90 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.91 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert |
| 5-822.92 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.g0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.g1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.g2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.h0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Nicht zementiert |
| 5-822.h1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 5-822.h2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.j1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Zementiert |
| 5-822.j2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-822.k0 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.k1 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Zementiert |
| 5-822.k2 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel) |
| 5-823.10 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In unikondyläre Oberflächenprothese, nicht zementiert |
| 5-823.11 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In unikondyläre Oberflächenprothese zementiert |
| 5-823.19 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: Inlaywechsel |
| 5-823.1a | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, nicht zementiert |
| 5-823.1b | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, zementiert |
| 5-823.1c | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.1d | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.1e | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, zementiert |
| 5-823.1f | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.1x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: Sonstige |
| 5-823.20 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Typgleich |
| 5-823.21 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine andere Oberflächenersatzprothese, nicht zementiert |

| | |
|----------|---|
| 5-823.22 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine andere Oberflächenersatzprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.25 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, nicht zementiert |
| 5-823.26 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.27 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel |
| 5-823.28 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.29 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil |
| 5-823.2a | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.2b | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.2x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Sonstige |
| 5-823.40 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Typgleich |
| 5-823.41 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.42 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Tibiateil |
| 5-823.4x | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Sonstige |
| 5-823.50 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In Patellarrückfläche, nicht zementiert |
| 5-823.51 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In Patellarrückfläche, zementiert |
| 5-823.52 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In patellofemorale Ersatz, nicht zementiert |
| 5-823.53 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In patellofemorale Ersatz, (teil-)zementiert |
| 5-823.54 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In Ersatz der femoralen Gleitfläche, nicht zementiert |
| 5-823.55 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In Ersatz der femoralen Gleitfläche, zementiert |
| 5-823.b0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Nur Inlaywechsel |
| 5-823.b7 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Sonderprothese, nicht zementiert |
| 5-823.b8 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.b9 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit (teil-)zementiert |
| 5-823.ba | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.bb | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.bx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Sonstige |
| 5-823.f0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Nur Inlaywechsel |
| 5-823.f1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil |

| | |
|----------|--|
| 5-823.f2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.fd | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine bikompartimentelle Teilgelenkersatzprothese |
| 5-823.fe | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine bikondyläre Oberflächenprothese, nicht zementiert |
| 5-823.ff | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine bikondyläre Oberflächenprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.fg | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.fh | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.fx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: Sonstige |
| 5-823.k0 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Typgleich |
| 5-823.k1 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine andere femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert |
| 5-823.k2 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine andere femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.k3 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine Sonderprothese, nicht zementiert |
| 5-823.k4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.k5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.k6 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Tibiateil |
| 5-823.kx | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Sonstige |
| 5-829.6 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Kniegelenk |
| 5-829.9 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) |
| 5-829.a | Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Erstimplantation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke |
| 5-829.b | Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Wechseloperationen einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke |
| 5-829.c | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation oder Wechsel einer Tumorendoprothese |
| 5-829.e | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial |
| 5-829.f | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern |
| 5-829.g | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern |
| 5-829.j0 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandshaltern: Mit Medikamentenbeschichtung |
| 5-829.jx | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandshaltern: Mit sonstiger Beschichtung |
| 5-829.k0 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente |
| 5-829.k1 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-829.k2 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |

| | |
|----------|---|
| 5-829.k3 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-829.k4 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-829.m | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat bei knöcherner Defektsituation oder angeborener oder erworbener Deformität |
| 5-829.n | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation |
| 5-829.p | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat ohne knöcherner Defektsituation oder angeborene oder erworbene Deformität |
| 5-829.q | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung einer vollkeramischen Endoprothese |
| 5-86a.4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Computergestützte intraoperative biomechanische Ausrichtung des Implantates |
| 5-982.0 | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen |
| 5-982.1 | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel |
| 5-982.2 | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS |
| 5-982.x | Versorgung bei Polytrauma: Sonstige |
| 5-982.y | Versorgung bei Polytrauma: N.n.bez. |
| 5-986.x | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 5-986.y | Minimalinvasive Technik: N.n.bez. |
| 5-987.0 | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter |
| 5-987.1 | Anwendung eines OP-Roboters: Roboterarm |
| 5-987.2 | Anwendung eines OP-Roboters: Miniaturroboter |
| 5-987.x | Anwendung eines OP-Roboters: Sonstige |
| 5-995 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 8-550.0 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 8-550.1 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 8-550.2 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 9-984.6 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 9-984.7 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 9-984.8 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 9-984.9 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 9-984.a | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 9-984.b | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |

Anmerkung 2
im Feld
"Entlassungsdiagnose(n)"
(ENTLDIAG)
dokumentationspflichtige
Kodes

| | |
|--------|--|
| A52.0 | Kardiovaskuläre Syphilis |
| B18.0 | Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus |
| B18.11 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1 |
| B18.12 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2 |
| B18.14 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4 |
| B18.19 | Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet |
| B18.2 | Chronische Virushepatitis C |
| B18.80 | Chronische Virushepatitis E |
| B18.88 | Sonstige chronische Virushepatitis |
| B18.9 | Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet |
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |

| | |
|-------|---|
| B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| C00.0 | Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe |
| C00.1 | Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe |
| C00.2 | Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet |
| C00.3 | Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite |
| C00.4 | Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite |
| C00.5 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite |
| C00.6 | Bösartige Neubildung: Lippenkommissur |
| C00.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C00.9 | Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet |
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes |
| C02.0 | Bösartige Neubildung: Zungenrücken |
| C02.1 | Bösartige Neubildung: Zungenrand |
| C02.2 | Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche |
| C02.3 | Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet |
| C02.4 | Bösartige Neubildung: Zungentonsille |
| C02.8 | Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C02.9 | Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet |
| C03.0 | Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch |
| C03.1 | Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch |
| C03.9 | Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet |
| C04.0 | Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens |
| C04.1 | Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens |
| C04.8 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C04.9 | Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet |
| C05.0 | Bösartige Neubildung: Harter Gaumen |
| C05.1 | Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen |
| C05.2 | Bösartige Neubildung: Uvula |
| C05.8 | Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C05.9 | Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet |
| C06.0 | Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut |
| C06.1 | Bösartige Neubildung: Vestibulum oris |
| C06.2 | Bösartige Neubildung: Retromolarregion |
| C06.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C06.9 | Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet |
| C07 | Bösartige Neubildung der Parotis |
| C08.0 | Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis |
| C08.1 | Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis |
| C08.8 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C08.9 | Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet |
| C09.0 | Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris |
| C09.1 | Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) |
| C09.8 | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C09.9 | Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet |
| C10.0 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica |
| C10.1 | Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis |
| C10.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx |
| C10.3 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx |

| | |
|-------|--|
| C10.4 | Bösartige Neubildung: Kiemengang |
| C10.8 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C10.9 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet |
| C11.0 | Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx |
| C11.1 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx |
| C11.2 | Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx |
| C11.3 | Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx |
| C11.8 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C11.9 | Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C12 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis |
| C13.0 | Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea |
| C13.1 | Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite |
| C13.2 | Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx |
| C13.8 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C13.9 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet |
| C14.0 | Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet |
| C14.2 | Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] |
| C14.8 | Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.0 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus |
| C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus |
| C15.2 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus |
| C15.3 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel |
| C15.4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| C15.5 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| C15.8 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C15.9 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| C16.0 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.1 | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| C16.2 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C16.3 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C16.4 | Bösartige Neubildung: Pylorus |
| C16.5 | Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.6 | Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| C16.8 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.9 | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| C17.0 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| C17.1 | Bösartige Neubildung: Jejunum |
| C17.2 | Bösartige Neubildung: Ileum |
| C17.3 | Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel |
| C17.8 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C17.9 | Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet |
| C18.0 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C18.1 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| C18.2 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C18.3 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C18.4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.5 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lientalis] |
| C18.6 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C18.7 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C18.8 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |

| | |
|-------|--|
| C18.9 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C21.0 | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet |
| C21.1 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| C21.2 | Bösartige Neubildung: Kloakenregion |
| C21.8 | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C22.0 | Leberzellkarzinom |
| C22.1 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C22.2 | Hepatoblastom |
| C22.3 | Angiosarkom der Leber |
| C22.4 | Sonstige Sarkome der Leber |
| C22.7 | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| C22.9 | Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet |
| C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C24.0 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C24.1 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C24.8 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C24.9 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| C25.0 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C25.1 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C25.2 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C25.3 | Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus |
| C25.4 | Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas |
| C25.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C25.8 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C25.9 | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| C26.0 | Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| C26.1 | Bösartige Neubildung: Milz |
| C26.8 | Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C26.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems |
| C30.0 | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle |
| C30.1 | Bösartige Neubildung: Mittelohr |
| C31.0 | Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] |
| C31.1 | Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] |
| C31.2 | Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] |
| C31.3 | Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] |
| C31.8 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C31.9 | Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet |
| C32.0 | Bösartige Neubildung: Glottis |
| C32.1 | Bösartige Neubildung: Supraglottis |
| C32.2 | Bösartige Neubildung: Subglottis |
| C32.3 | Bösartige Neubildung: Larynxknorpel |
| C32.8 | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C32.9 | Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet |
| C33 | Bösartige Neubildung der Trachea |
| C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |

| | |
|--------|---|
| C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C37 | Bösartige Neubildung des Thymus |
| C38.0 | Bösartige Neubildung: Herz |
| C38.1 | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum |
| C38.2 | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum |
| C38.3 | Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet |
| C38.4 | Bösartige Neubildung: Pleura |
| C38.8 | Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C39.0 | Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet |
| C39.8 | Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C39.9 | Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems |
| C40.0 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität |
| C40.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität |
| C40.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| C40.3 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| C40.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C40.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet |
| C41.01 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial |
| C41.02 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial |
| C41.1 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen |
| C41.2 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| C41.30 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen |
| C41.31 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum |
| C41.32 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula |
| C41.4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| C41.8 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C41.9 | Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| C43.0 | Bösartiges Melanom der Lippe |
| C43.1 | Bösartiges Melanom des Augentides, einschließlich Kanthus |
| C43.2 | Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C43.3 | Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C43.4 | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C43.5 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C43.6 | Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C43.7 | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C43.8 | Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C43.9 | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| C45.0 | Mesotheliom der Pleura |
| C45.1 | Mesotheliom des Peritoneums |
| C45.2 | Mesotheliom des Perikards |
| C45.7 | Mesotheliom sonstiger Lokalisationen |
| C45.9 | Mesotheliom, nicht näher bezeichnet |
| C46.0 | Kaposi-Sarkom der Haut |
| C46.1 | Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes |
| C46.2 | Kaposi-Sarkom des Gaumens |
| C46.3 | Kaposi-Sarkom der Lymphknoten |

| | |
|-------|---|
| C46.7 | Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen |
| C46.8 | Kaposi-Sarkom mehrerer Organe |
| C46.9 | Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet |
| C47.0 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C47.1 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C47.2 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C47.3 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax |
| C47.4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens |
| C47.5 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens |
| C47.6 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C47.8 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C47.9 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C48.0 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum |
| C48.1 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| C48.2 | Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet |
| C48.8 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.0 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C49.1 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C49.2 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C49.3 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax |
| C49.4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |
| C49.5 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C49.6 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C49.8 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.9 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| C50.0 | Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof |
| C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.6 | Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse |
| C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C51.0 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| C51.1 | Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus |
| C51.2 | Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris |
| C51.8 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C51.9 | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet |
| C52 | Bösartige Neubildung der Vagina |
| C53.0 | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C53.9 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| C54.0 | Bösartige Neubildung: Isthmus uteri |
| C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium |

| | |
|-------|---|
| C54.3 | Bösartige Neubildung: Fundus uteri |
| C54.8 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C54.9 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C57.0 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] |
| C57.1 | Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri |
| C57.2 | Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri |
| C57.3 | Bösartige Neubildung: Parametrium |
| C57.4 | Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet |
| C57.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane |
| C57.8 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C57.9 | Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta |
| C60.0 | Bösartige Neubildung: Praeputium penis |
| C60.1 | Bösartige Neubildung: Glans penis |
| C60.2 | Bösartige Neubildung: Penisschaft |
| C60.8 | Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C60.9 | Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C62.0 | Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden |
| C62.1 | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden |
| C62.9 | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet |
| C63.0 | Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] |
| C63.1 | Bösartige Neubildung: Samenstrang |
| C63.2 | Bösartige Neubildung: Skrotum |
| C63.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane |
| C63.8 | Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C63.9 | Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens |
| C66 | Bösartige Neubildung des Ureters |
| C67.0 | Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae |
| C67.1 | Bösartige Neubildung: Apex vesicae |
| C67.2 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C67.3 | Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand |
| C67.4 | Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand |
| C67.5 | Bösartige Neubildung: Harnblasenhals |
| C67.6 | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris |
| C67.7 | Bösartige Neubildung: Urachus |
| C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C67.9 | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| C68.0 | Bösartige Neubildung: Urethra |
| C68.1 | Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse |
| C68.8 | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C68.9 | Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| C69.0 | Bösartige Neubildung: Konjunktiva |
| C69.1 | Bösartige Neubildung: Kornea |
| C69.2 | Bösartige Neubildung: Retina |
| C69.3 | Bösartige Neubildung: Chorioidea |

| | |
|-------|--|
| C69.4 | Bösartige Neubildung: Ziliarkörper |
| C69.5 | Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege |
| C69.6 | Bösartige Neubildung: Orbita |
| C69.8 | Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C69.9 | Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet |
| C70.0 | Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
| C70.1 | Bösartige Neubildung: Rückenmarkhäute |
| C70.9 | Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C71.0 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C71.1 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C71.2 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C71.3 | Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| C71.4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| C71.5 | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
| C71.6 | Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| C71.7 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C71.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C71.9 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C72.0 | Bösartige Neubildung: Rückenmark |
| C72.1 | Bösartige Neubildung: Cauda equina |
| C72.2 | Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] |
| C72.3 | Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] |
| C72.4 | Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| C72.5 | Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven |
| C72.8 | Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C72.9 | Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C74.0 | Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde |
| C74.1 | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark |
| C74.9 | Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet |
| C75.0 | Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| C75.1 | Bösartige Neubildung: Hypophyse |
| C75.2 | Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis |
| C75.3 | Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] |
| C75.4 | Bösartige Neubildung: Glomus caroticum |
| C75.5 | Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |
| C75.8 | Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet |
| C75.9 | Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet |
| C76.0 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals |
| C76.1 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax |
| C76.2 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen |
| C76.3 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken |
| C76.4 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität |
| C76.5 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität |
| C76.7 | Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen |
| C76.8 | Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten |
| C77.2 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten |

| | |
|--------|--|
| C77.3 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| C77.4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| C77.5 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten |
| C77.8 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen |
| C77.9 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet |
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| C78.1 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums |
| C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| C78.3 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane |
| C78.4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes |
| C78.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums |
| C78.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C78.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| C79.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens |
| C79.1 | Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane |
| C79.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut |
| C79.3 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C79.4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems |
| C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C79.6 | Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars |
| C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere |
| C79.81 | Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse |
| C79.82 | Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane |
| C79.83 | Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards |
| C79.84 | Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens |
| C79.85 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses |
| C79.86 | Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten |
| C79.88 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| C79.9 | Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| C80.0 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C80.9 | Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet |
| C81.0 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom |
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.2 | Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.3 | Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.4 | Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C81.7 | Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms |
| C81.9 | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C82.0 | Folikuläres Lymphom Grad I |
| C82.1 | Folikuläres Lymphom Grad II |
| C82.2 | Folikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet |
| C82.3 | Folikuläres Lymphom Grad IIIa |
| C82.4 | Folikuläres Lymphom Grad IIIb |
| C82.5 | Diffuses Follikelzentrumslymphom |
| C82.6 | Kutanes Follikelzentrumslymphom |
| C82.7 | Sonstige Typen des follikulären Lymphoms |

| | |
|--------|--|
| C82.9 | Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C83.0 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
| C83.1 | Mantelzell-Lymphom |
| C83.3 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C83.5 | Lymphoblastisches Lymphom |
| C83.7 | Burkitt-Lymphom |
| C83.8 | Sonstige nicht follikuläre Lymphome |
| C83.9 | Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.0 | Mycosis fungoides |
| C84.1 | Sézary-Syndrom |
| C84.4 | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert |
| C84.5 | Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome |
| C84.6 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv |
| C84.7 | Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ |
| C84.8 | Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C84.9 | Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C85.2 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms |
| C85.9 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C88.00 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.01 | Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission |
| C88.20 | Sonstige Schwerekettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.21 | Sonstige Schwerekettenkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.30 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.31 | Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission |
| C88.40 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.41 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission |
| C88.70 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.71 | Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission |
| C88.90 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.91 | Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C90.00 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.01 | Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| C90.20 | Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C90.21 | Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C96.0 | Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
| C96.2 | Bösartiger Mastzelltumor |
| C96.4 | Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) |
| C96.5 | Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.6 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C96.7 | Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| C96.8 | Histiozytisches Sarkom |
| C96.9 | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen |
| D16.2 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |

| | |
|--------|--|
| D16.3 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| D50.0 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| D50.8 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| D50.9 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D51.0 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor |
| D51.1 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie |
| D51.2 | Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie) |
| D51.3 | Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie |
| D51.8 | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien |
| D51.9 | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D52.0 | Alimentäre Folsäure-Mangelanämie |
| D52.1 | Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie |
| D52.8 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien |
| D52.9 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| D53.0 | Eiweißmangelanämie |
| D53.1 | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert |
| D53.2 | Skorbutanämie |
| D53.8 | Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien |
| D53.9 | Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D65.0 | Erworbene Afibrinogenämie |
| D65.1 | Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] |
| D65.2 | Erworbene Fibrinolyseblutung |
| D65.9 | Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet |
| D66 | Hereditärer Faktor-VIII-Mangel |
| D67 | Hereditärer Faktor-IX-Mangel |
| D68.00 | Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.01 | Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| D68.09 | Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| D68.1 | Hereditärer Faktor-XI-Mangel |
| D68.20 | Hereditärer Faktor-I-Mangel |
| D68.21 | Hereditärer Faktor-II-Mangel |
| D68.22 | Hereditärer Faktor-V-Mangel |
| D68.23 | Hereditärer Faktor-VII-Mangel |
| D68.24 | Hereditärer Faktor-X-Mangel |
| D68.25 | Hereditärer Faktor-XII-Mangel |
| D68.26 | Hereditärer Faktor-XIII-Mangel |
| D68.28 | Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren |
| D68.31 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII |
| D68.32 | Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren |
| D68.33 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) |
| D68.34 | Hämorrhagische Diathese durch Heparine |
| D68.35 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen |
| D68.38 | Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper |
| D68.4 | Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren |
| D68.5 | Primäre Thrombophilie |
| D68.6 | Sonstige Thrombophilien |
| D68.8 | Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien |
| D68.9 | Koagulopathie, nicht näher bezeichnet |
| D69.1 | Qualitative Thrombozytendefekte |
| D69.3 | Idiopathische thrombozytopenische Purpura |

| | |
|--------|--|
| D69.40 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.41 | Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.52 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I |
| D69.53 | Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II |
| D69.57 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.58 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.59 | Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet |
| D69.60 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D69.61 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| E00.0 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ |
| E00.1 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ |
| E00.2 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ |
| E00.9 | Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet |
| E01.0 | Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) |
| E01.1 | Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) |
| E01.2 | Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet |
| E01.8 | Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankungen und verwandte Zustände |
| E02 | Subklinische Jodmangel-Hypothyreose |
| E03.0 | Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma |
| E03.1 | Angeborene Hypothyreose ohne Struma |
| E03.2 | Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen |
| E03.3 | Postinfektiöse Hypothyreose |
| E03.4 | Atrophie der Schilddrüse (erworben) |
| E03.5 | Myxödemkoma |
| E03.8 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |
| E03.9 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet |
| E10.01 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E10.11 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.21 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.30 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.31 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.40 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.41 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.50 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.51 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.60 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.61 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.72 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.73 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E10.74 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.75 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E10.80 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.81 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.90 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |

| | |
|--------|---|
| E10.91 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.01 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E11.11 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.21 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.30 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.31 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.40 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.41 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.50 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.51 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.60 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.61 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.72 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.73 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E11.74 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.75 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E11.80 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.81 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.90 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.91 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.01 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E12.11 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E12.20 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.21 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.30 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.31 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.40 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.41 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.50 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.51 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.60 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.61 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.72 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.73 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E12.74 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |

| | |
|--------|--|
| E12.75 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E12.80 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.81 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.90 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.91 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.01 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E13.11 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E13.20 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.21 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.30 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.31 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.40 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.41 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.50 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.51 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.60 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.61 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.72 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.73 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E13.74 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.75 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E13.80 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.81 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E13.90 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.91 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.01 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E14.11 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E14.20 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.21 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.30 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.31 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.40 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.41 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |

| | |
|--------|--|
| E14.50 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.51 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.60 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.61 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.72 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.73 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E14.74 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.75 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E14.80 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.81 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E14.90 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E14.91 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E22.2 | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| E40 | Kwashiorkor |
| E41 | Alimentärer Marasmus |
| E42 | Kwashiorkor-Marasmus |
| E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E44.0 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E44.1 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E45 | Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E52 | Niazinmangel [Pellagra] |
| E66.00 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.01 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.04 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.05 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.06 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.07 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.08 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.09 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.10 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.11 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.14 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.15 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.16 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.17 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |

| | |
|--------|--|
| E66.18 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.19 | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.20 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.21 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.24 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.25 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.26 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.27 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.28 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.29 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.80 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.81 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.84 | Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.85 | Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.86 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.87 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.88 | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.89 | Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E66.90 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.91 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.94 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.95 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E66.96 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E66.97 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E66.98 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E66.99 | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E86 | Volumenmangel |
| E87.0 | Hyperosmolalität und Hyponatriämie |
| E87.1 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| E87.2 | Azidose |
| E87.3 | Alkalose |
| E87.4 | Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts |
| E87.5 | Hyperkaliämie |
| E87.6 | Hypokaliämie |
| E87.7 | Flüssigkeitsüberschuss |
| E87.8 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert |
| E89.0 | Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen |
| F00.0 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) |

| | |
|-------|--|
| F00.1 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) |
| F00.2 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form |
| F00.9 | Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| F01.0 | Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn |
| F01.1 | Multiinfarkt-Demenz |
| F01.2 | Subkortikale vaskuläre Demenz |
| F01.3 | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz |
| F01.8 | Sonstige vaskuläre Demenz |
| F01.9 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet |
| F02.0 | Demenz bei Pick-Krankheit |
| F02.1 | Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit |
| F02.2 | Demenz bei Chorea Huntington |
| F02.3 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom |
| F02.4 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| F02.8 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern |
| F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| F04 | Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt |
| F05.0 | Delir ohne Demenz |
| F05.1 | Delir bei Demenz |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs |
| F05.9 | Delir, nicht näher bezeichnet |
| F06.0 | Organische Halluzinose |
| F06.1 | Organische katatone Störung |
| F06.2 | Organische wahnhaft[e] [schizophreniforme] Störung |
| F06.3 | Organische affektive Störungen |
| F06.4 | Organische Angststörung |
| F06.5 | Organische dissoziative Störung |
| F06.6 | Organische emotional labile [asthenische] Störung |
| F06.7 | Leichte kognitive Störung |
| F06.8 | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F06.9 | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F07.0 | Organische Persönlichkeitsstörung |
| F07.1 | Postenzephalitisches Syndrom |
| F07.2 | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma |
| F07.8 | Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns |
| F07.9 | Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns |
| F09 | Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung |
| F10.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F10.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| F10.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| F10.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| F10.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| F10.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung |
| F10.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom |
| F10.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F10.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |

| | |
|-------|--|
| F10.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F11.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F11.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch |
| F11.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom |
| F11.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom |
| F11.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir |
| F11.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung |
| F11.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom |
| F11.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F11.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F11.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F12.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F12.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| F12.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom |
| F12.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom |
| F12.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir |
| F12.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung |
| F12.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom |
| F12.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F12.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F12.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F13.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F13.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch |
| F13.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom |
| F13.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom |
| F13.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir |
| F13.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung |
| F13.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom |
| F13.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F13.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F13.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F14.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F14.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch |
| F14.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom |
| F14.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom |
| F14.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir |
| F14.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung |
| F14.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom |
| F14.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F14.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F14.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F15.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |

| | |
|-------|--|
| F15.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch |
| F15.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom |
| F15.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom |
| F15.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir |
| F15.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung |
| F15.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom |
| F15.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F15.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F15.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F16.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F16.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch |
| F16.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom |
| F16.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom |
| F16.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir |
| F16.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung |
| F16.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom |
| F16.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F16.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F16.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F18.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F18.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch |
| F18.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom |
| F18.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom |
| F18.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir |
| F18.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung |
| F18.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom |
| F18.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F18.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F18.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F19.0 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F19.1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| F19.2 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom |
| F19.3 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| F19.4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir |
| F19.5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung |
| F19.6 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom |

| | |
|-------|--|
| F19.7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F19.8 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F19.9 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F20.0 | Paranoide Schizophrenie |
| F20.1 | Hebephrene Schizophrenie |
| F20.2 | Katatone Schizophrenie |
| F20.3 | Undifferenzierte Schizophrenie |
| F20.4 | Postschizophrene Depression |
| F20.5 | Schizophrenes Residuum |
| F20.6 | Schizophrenia simplex |
| F20.8 | Sonstige Schizophrenie |
| F20.9 | Schizophrenie, nicht näher bezeichnet |
| F22.0 | Wahnhaftige Störung |
| F22.8 | Sonstige anhaltende wahnhaftige Störungen |
| F22.9 | Anhaltende wahnhaftige Störung, nicht näher bezeichnet |
| F23.0 | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie |
| F23.1 | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie |
| F23.2 | Akute schizophreniforme psychotische Störung |
| F23.3 | Sonstige akute vorwiegend wahnhaftige psychotische Störungen |
| F23.8 | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen |
| F23.9 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F24 | Induzierte wahnhaftige Störung |
| F25.0 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch |
| F25.1 | Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv |
| F25.2 | Gemischte schizoaffektive Störung |
| F25.8 | Sonstige schizoaffektive Störungen |
| F25.9 | Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F28 | Sonstige nichtorganische psychotische Störungen |
| F29 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| F30.2 | Manie mit psychotischen Symptomen |
| F31.2 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen |
| F31.3 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode |
| F31.4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F31.5 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.0 | Leichte depressive Episode |
| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode |
| F32.2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.8 | Sonstige depressive Episoden |
| F32.9 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |
| F33.0 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode |
| F33.1 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F33.2 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| F33.3 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F33.4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert |
| F33.8 | Sonstige rezidivierende depressive Störungen |
| F33.9 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F34.1 | Dysthymia |

| | |
|--------|---|
| F41.2 | Angst und depressive Störung, gemischt |
| F43.2 | Anpassungsstörungen |
| G04.1 | Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie |
| G10 | Chorea Huntington |
| G11.0 | Angeborene nichtprogressive Ataxie |
| G11.1 | Früh beginnende zerebellare Ataxie |
| G11.2 | Spät beginnende zerebellare Ataxie |
| G11.3 | Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem |
| G11.4 | Hereditäre spastische Paraplegie |
| G11.8 | Sonstige hereditäre Ataxien |
| G11.9 | Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| G12.0 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] |
| G12.1 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie |
| G12.2 | Motoneuron-Krankheit |
| G12.8 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome |
| G12.9 | Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet |
| G13.0 | Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie |
| G13.1 | Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen |
| G13.2 | Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem |
| G13.8 | Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G20.00 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G20.01 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G20.10 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G20.11 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G20.20 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G20.21 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G20.90 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G20.91 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation |
| G21.0 | Malignes Neuroleptika-Syndrom |
| G21.1 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom |
| G21.2 | Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien |
| G21.3 | Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom |
| G21.4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom |
| G21.8 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom |
| G21.9 | Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| G22 | Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G25.4 | Arzneimittelinduzierte Chorea |
| G25.5 | Sonstige Chorea |
| G31.2 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| G31.81 | Mitochondriale Zytopathie |
| G31.82 | Lewy-Körper-Krankheit |
| G31.88 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems |
| G31.9 | Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet |
| G32.0 | Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G32.8 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |

| | |
|--------|---|
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| G36.0 | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] |
| G36.1 | Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] |
| G36.8 | Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation |
| G36.9 | Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet |
| G37.0 | Diffuse Hirnsklerose |
| G37.1 | Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum |
| G37.2 | Zentrale pontine Myelinolyse |
| G37.3 | Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems |
| G37.4 | Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] |
| G37.5 | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] |
| G37.8 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems |
| G37.9 | Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet |
| G40.00 | Pseudo-Lennox-Syndrom |
| G40.01 | CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] |
| G40.02 | Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] |
| G40.08 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| G40.09 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G40.2 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.3 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.5 | Spezielle epileptische Syndrome |
| G40.6 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| G40.7 | Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle |
| G40.8 | Sonstige Epilepsien |
| G40.9 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G41.0 | Grand-Mal-Status |
| G41.1 | Petit-Mal-Status |
| G41.2 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G41.8 | Sonstiger Status epilepticus |
| G41.9 | Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| G57.2 | Läsion des N. femoralis |
| G57.3 | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis |
| G57.4 | Läsion des N. tibialis |
| G62.1 | Alkohol-Polyneuropathie |
| G80.1 | Spastische diplegische Zerebralparese |
| G80.2 | Infantile hemiplegische Zerebralparese |
| G81.0 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
| G81.1 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie |

| | |
|--------|---|
| G81.9 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet |
| G82.00 | Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.01 | Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.02 | Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.03 | Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.09 | Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G82.10 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.11 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.12 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.13 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.19 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G82.20 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.21 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.22 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.23 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.29 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G82.30 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.31 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.32 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.33 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.39 | Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G82.40 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.41 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.42 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.43 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.49 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G82.50 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.51 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.52 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G82.53 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.59 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G82.60 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 |
| G82.61 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 |
| G82.62 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 |
| G82.63 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 |
| G82.64 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 |
| G82.65 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 |
| G82.66 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 |
| G82.67 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 |
| G82.69 | Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet |
| G83.0 | Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten |
| G83.1 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität |

| | |
|--------|--|
| G83.2 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität |
| G83.3 | Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet |
| G83.40 | Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom |
| G83.41 | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom |
| G83.49 | Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| G83.9 | Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet |
| G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| G93.4 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| I05.0 | Mitralklappenstenose |
| I05.1 | Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz |
| I05.2 | Mitralklappenstenose mit Insuffizienz |
| I05.8 | Sonstige Mitralklappenkrankheiten |
| I05.9 | Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I06.0 | Rheumatische Aortenklappenstenose |
| I06.1 | Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz |
| I06.2 | Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| I06.8 | Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten |
| I06.9 | Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I07.0 | Trikuspidalklappenstenose |
| I07.1 | Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| I07.2 | Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I07.8 | Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten |
| I07.9 | Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I08.0 | Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert |
| I08.1 | Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| I08.2 | Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| I08.3 | Krankheiten der Mitral-, Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| I08.8 | Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen |
| I08.9 | Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet |
| I09.0 | Rheumatische Myokarditis |
| I09.1 | Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I09.2 | Chronische rheumatische Perikarditis |
| I09.8 | Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten |
| I09.9 | Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I10.00 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.01 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.10 | Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.11 | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.90 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.91 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.00 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.01 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.90 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I11.91 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I12.00 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I12.01 | Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I12.90 | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I12.91 | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |

| | |
|--------|---|
| I13.00 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.01 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.10 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.11 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.20 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.21 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.90 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I13.91 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.00 | Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.01 | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.10 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.11 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.20 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.21 | Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.80 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.81 | Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.90 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.91 | Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.40 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt |
| I21.41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt |
| I21.48 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I23.0 | Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.1 | Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.2 | Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.3 | Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.4 | Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.5 | Papillarmuskeleruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.6 | Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.8 | Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt |
| I25.0 | Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben |
| I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| I25.11 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung |
| I25.12 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung |
| I25.13 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| I25.14 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes |
| I25.15 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen |
| I25.16 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents |
| I25.19 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet |
| I25.20 | Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend |

| | |
|--------|--|
| I25.21 | Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend |
| I25.22 | Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend |
| I25.29 | Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet |
| I25.3 | Herz- (Wand-)Aneurysma |
| I25.4 | Koronararterienaneurysma |
| I25.5 | Ischämische Kardiomyopathie |
| I25.6 | Stumme Myokardischämie |
| I25.8 | Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit |
| I25.9 | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I27.00 | Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH] |
| I27.01 | Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH] |
| I27.02 | Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH] |
| I27.08 | Sonstige primäre pulmonale Hypertonie |
| I27.1 | Kyphoskoliotische Herzkrankheit |
| I27.20 | Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie |
| I27.21 | Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankung |
| I27.22 | Pulmonale Hypertonie bei Lungenkrankheit und Hypoxie |
| I27.28 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| I27.8 | Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten |
| I27.9 | Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I28.0 | Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße |
| I28.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße |
| I28.9 | Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet |
| I34.0 | Mitralklappeninsuffizienz |
| I34.1 | Mitralklappenprolaps |
| I34.2 | Nichtrheumatische Mitralklappenstenose |
| I34.80 | Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz |
| I34.88 | Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten |
| I34.9 | Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I35.0 | Aortenklappenstenose |
| I35.1 | Aortenklappeninsuffizienz |
| I35.2 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| I35.8 | Sonstige Aortenklappenkrankheiten |
| I35.9 | Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I36.0 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose |
| I36.1 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| I36.2 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I36.8 | Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten |
| I36.9 | Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I37.0 | Pulmonalklappenstenose |
| I37.1 | Pulmonalklappeninsuffizienz |
| I37.2 | Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I37.8 | Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten |
| I37.9 | Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I39.0 | Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.1 | Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.2 | Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |

| | |
|--------|---|
| I39.3 | Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.4 | Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I39.8 | Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I42.0 | Dilatative Kardiomyopathie |
| I42.5 | Sonstige restriktive Kardiomyopathie |
| I42.6 | Alkoholische Kardiomyopathie |
| I42.7 | Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen |
| I42.80 | Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM] |
| I42.88 | Sonstige Kardiomyopathien |
| I42.9 | Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet |
| I43.0 | Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| I43.1 | Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten |
| I43.2 | Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten |
| I43.8 | Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I44.1 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I44.2 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I44.3 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
| I44.6 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Faszikelblock |
| I45.9 | Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| I47.0 | Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry |
| I47.1 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| I47.2 | Ventrikuläre Tachykardie |
| I47.9 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| I48.0 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I48.1 | Vorhofflimmern, persistierend |
| I48.2 | Vorhofflimmern, permanent |
| I48.3 | Vorhofflattern, typisch |
| I48.4 | Vorhofflattern, atypisch |
| I48.9 | Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I49.1 | Vorhofextrasystolie |
| I49.2 | AV-junktionale Extrasystolie |
| I49.3 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| I49.4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| I49.5 | Sick-Sinus-Syndrom |
| I49.8 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| I49.9 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| I50.00 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.01 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I50.02 | Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden |
| I50.03 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.04 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.05 | Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe |
| I50.11 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| I50.12 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.13 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| I50.14 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |

| | |
|--------|---|
| I50.19 | Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet |
| I50.9 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I62.00 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut |
| I62.01 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut |
| I62.02 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch |
| I62.09 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet |
| I62.1 | Nichttraumatische extradurale Blutung |
| I62.9 | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet |
| I63.0 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| I63.8 | Sonstiger Hirninfarkt |
| I63.9 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| I65.0 | Verschluss und Stenose der A. vertebralis |
| I65.1 | Verschluss und Stenose der A. basilaris |
| I65.2 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| I65.3 | Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien |
| I65.8 | Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien |
| I65.9 | Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten präzerebralen Arterie |
| I66.0 | Verschluss und Stenose der A. cerebri media |
| I66.1 | Verschluss und Stenose der A. cerebri anterior |
| I66.2 | Verschluss und Stenose der A. cerebri posterior |
| I66.3 | Verschluss und Stenose der Aa. cerebelli |
| I66.4 | Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger zerebraler Arterien |
| I66.8 | Verschluss und Stenose sonstiger zerebraler Arterien |
| I66.9 | Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten zerebralen Arterie |

| | |
|--------|---|
| I67.0 | Dissektion zerebraler Arterien |
| I67.10 | Zerebrales Aneurysma (erworben) |
| I67.11 | Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben) |
| I67.2 | Zerebrale Atherosklerose |
| I67.3 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie |
| I67.4 | Hypertensive Enzephalopathie |
| I67.5 | Moyamoya-Syndrom |
| I67.6 | Nichteitrigre Thrombose des intrakraniellen Venensystems |
| I67.7 | Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| I67.80 | Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung |
| I67.88 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| I67.9 | Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| I69.0 | Folgen einer Subarachnoidalblutung |
| I69.1 | Folgen einer intrazerebralen Blutung |
| I69.2 | Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung |
| I69.3 | Folgen eines Hirninfarktes |
| I69.4 | Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| I69.8 | Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten |
| I70.0 | Atherosklerose der Aorta |
| I70.1 | Atherosklerose der Nierenarterie |
| I70.20 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden |
| I70.21 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| I70.22 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| I70.23 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| I70.24 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| I70.26 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien |
| I70.29 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet |
| I70.8 | Atherosklerose sonstiger Arterien |
| I70.9 | Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose |
| I71.00 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.01 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.02 | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.03 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.04 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I71.05 | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert |
| I71.06 | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I71.07 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert |
| I71.1 | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert |
| I71.2 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.3 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I71.4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.5 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert |
| I71.6 | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.8 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I71.9 | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I73.1 | Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] |
| I73.8 | Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten |
| I73.9 | Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet |

| | |
|--------|---|
| I77.1 | Arterienstriktur |
| I79.0 | Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I79.2 | Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I80.1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| I80.20 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| I80.28 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer GefäÙe der unteren Extremitäten |
| I80.3 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| I85.0 | Ösophagusvarizen mit Blutung |
| I85.9 | Ösophagusvarizen ohne Blutung |
| I86.4 | Magenvarizen |
| I98.2 | Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung |
| J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| J41.0 | Einfache chronische Bronchitis |
| J41.1 | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis |
| J41.8 | Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis |
| J42 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| J43.0 | McLeod-Syndrom |
| J43.1 | Panlobuläres Emphysem |
| J43.2 | Zentrilobuläres Emphysem |
| J43.8 | Sonstiges Emphysem |
| J43.9 | Emphysem, nicht näher bezeichnet |
| J44.00 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.01 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.02 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.03 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.09 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.10 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.11 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.12 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.13 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.19 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.90 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| J44.91 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| J44.92 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| J44.93 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes |
| J44.99 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |

| | |
|--------|---|
| J45.00 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.01 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.02 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.03 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.04 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.05 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.09 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J45.10 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.11 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.12 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.13 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.14 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.15 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.19 | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J45.80 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.81 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.82 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.83 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.84 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.85 | Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.89 | Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J45.90 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.91 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.92 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J45.93 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.94 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.95 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J45.99 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J46 | Status asthmaticus |
| J47 | Bronchiektasen |
| J70.1 | Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung |
| J70.3 | Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten |
| K25.0 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| K25.2 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K25.4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K25.6 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K25.7 | Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K25.9 | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.0 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K26.2 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K26.4 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K26.6 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K26.7 | Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K26.9 | Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K27.0 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung |
| K27.2 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K27.4 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K27.6 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |

| | |
|--------|--|
| K27.7 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K27.9 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K28.0 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung |
| K28.2 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K28.4 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K28.6 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K28.7 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| K28.9 | Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K29.2 | Alkoholgastritis |
| K50.0 | Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| K50.1 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| K50.80 | Crohn-Krankheit des Magens |
| K50.81 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre |
| K50.82 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| K50.88 | Sonstige Crohn-Krankheit |
| K50.9 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| K51.0 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| K51.2 | Ulzeröse (chronische) Proktitis |
| K51.3 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| K51.4 | Inflammatorische Polypen des Kolons |
| K51.5 | Linksseitige Colitis |
| K51.8 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| K51.9 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| K52.0 | Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung |
| K52.1 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.2 | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.30 | Pancolitis indeterminata |
| K52.31 | Linksseitige Colitis indeterminata |
| K52.32 | Colitis indeterminata des Rektosigmoids |
| K52.38 | Sonstige Colitis indeterminata |
| K52.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.9 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| K55.1 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.8 | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.9 | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| K70.0 | Alkoholische Fettleber |
| K70.1 | Alkoholische Hepatitis |
| K70.2 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber |
| K70.3 | Alkoholische Leberzirrhose |
| K70.40 | Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen |
| K70.41 | Chronisches alkoholisches Leberversagen |
| K70.42 | Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen |
| K70.48 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen |
| K70.9 | Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| K71.1 | Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose |
| K71.3 | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis |
| K71.4 | Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis |
| K71.5 | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis |

| | |
|--------|---|
| K71.7 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber |
| K72.0 | Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K72.10 | Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K72.18 | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K72.71 | Hepatische Enzephalopathie Grad 1 |
| K72.72 | Hepatische Enzephalopathie Grad 2 |
| K72.73 | Hepatische Enzephalopathie Grad 3 |
| K72.74 | Hepatische Enzephalopathie Grad 4 |
| K72.79 | Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet |
| K72.9 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet |
| K73.0 | Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K73.1 | Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K73.2 | Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K73.8 | Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K73.9 | Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet |
| K74.0 | Leberfibrose |
| K74.1 | Lebersklerose |
| K74.2 | Leberfibrose mit Lebersklerose |
| K74.3 | Primäre biliäre Cholangitis |
| K74.4 | Sekundäre biliäre Zirrhose |
| K74.5 | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet |
| K74.6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| K74.70 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A |
| K74.71 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B |
| K74.72 | Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C |
| K76.0 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert |
| K76.2 | Zentrale hämorrhagische Lebernekrose |
| K76.3 | Leberinfarkt |
| K76.4 | Peliosis hepatis |
| K76.5 | Veno-okklusive Leberkrankheit |
| K76.6 | Portale Hypertonie |
| K76.7 | Hepatorenales Syndrom |
| K76.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| K76.9 | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| K92.0 | Hämatemesis |
| K92.1 | Meläna |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| L02.4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L03.11 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| L40.5 | Psoriasis-Arthropathie |
| L94.0 | Sclerodermia circumscripta [Morphaea] |
| L94.1 | Lineare oder bandförmige Sklerodermie |
| L94.3 | Sklerodaktylie |
| M05.00 | Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen |
| M05.01 | Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.02 | Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.03 | Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.04 | Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.05 | Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |

| | |
|--------|---|
| M05.06 | Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.07 | Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.08 | Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.09 | Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.10 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M05.11 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.12 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.13 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.14 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.15 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.16 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.17 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.18 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.19 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.20 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M05.21 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.22 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.23 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.24 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.25 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.26 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.27 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.28 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.29 | Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.30 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen |
| M05.31 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.32 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.33 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.34 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.35 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.36 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.37 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.38 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.39 | Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.80 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |

| | |
|--------|---|
| M05.81 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.82 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.83 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.84 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.85 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.86 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.87 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.88 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.89 | Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.90 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M05.91 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.92 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.93 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.94 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.95 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.96 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.97 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.98 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.99 | Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.00 | Seronegative chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M06.01 | Seronegative chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.02 | Seronegative chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.03 | Seronegative chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.04 | Seronegative chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.05 | Seronegative chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.06 | Seronegative chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.07 | Seronegative chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.08 | Seronegative chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.09 | Seronegative chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.10 | Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen |
| M06.11 | Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.12 | Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.13 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.14 | Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.15 | Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.16 | Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.17 | Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

| | |
|--------|---|
| M06.18 | Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.19 | Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.20 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M06.21 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.22 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.23 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.24 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.25 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.26 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.27 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.28 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.29 | Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.30 | Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen |
| M06.31 | Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.32 | Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.33 | Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.34 | Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.35 | Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.36 | Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.37 | Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.38 | Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.39 | Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.40 | Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen |
| M06.41 | Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.42 | Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.43 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.44 | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.45 | Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.46 | Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.47 | Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.48 | Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.49 | Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.80 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M06.81 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.82 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.83 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.84 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.85 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.86 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.87 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

| | |
|--------|--|
| M06.88 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.89 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.90 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M06.91 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.92 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.93 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.94 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.95 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.96 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.97 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.98 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.99 | Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.00 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen |
| M07.04 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.07 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.09 | Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.10 | Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen |
| M07.11 | Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.12 | Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.13 | Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.14 | Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.15 | Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.16 | Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.17 | Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.18 | Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.19 | Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.2 | Spondylitis psoriatica |
| M07.30 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen |
| M07.31 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.32 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.33 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.34 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.35 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.36 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.37 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.38 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.39 | Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.40 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen |
| M07.41 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.42 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |

| | |
|--------|--|
| M07.43 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.44 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.45 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.46 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.47 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.48 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.49 | Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.50 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen |
| M07.51 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.52 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.53 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.54 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.55 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.56 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.57 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.58 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.59 | Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.60 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M07.61 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.62 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.63 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.64 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.65 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.66 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.67 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.68 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.69 | Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.00 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen |
| M08.01 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.02 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.03 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.04 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.05 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.06 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.07 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.08 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.09 | Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |

| | |
|--------|---|
| M08.10 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen |
| M08.11 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.12 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.13 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.14 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.15 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.16 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.17 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.18 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.19 | Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.20 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.21 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.22 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.23 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.24 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.25 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.26 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.27 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.28 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.29 | Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.3 | Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form |
| M08.40 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen |
| M08.41 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.42 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.43 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.44 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.45 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.46 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.47 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.48 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.49 | Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.70 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.71 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.72 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.73 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.74 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.75 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.76 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| | |
|--------|---|
| M08.77 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.78 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.79 | Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.80 | Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.81 | Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.82 | Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.83 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.84 | Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.85 | Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.86 | Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.87 | Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.88 | Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.89 | Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.90 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M08.91 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.92 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.93 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.94 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.95 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.96 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.97 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.98 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.99 | Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.00 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Mehrere Lokalisationen |
| M09.01 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M09.02 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M09.03 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M09.04 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M09.05 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M09.06 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M09.07 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M09.08 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M09.09 | Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.10 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen |
| M09.11 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M09.12 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M09.13 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M09.14 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M09.15 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |

| | |
|--------|--|
| M09.16 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M09.17 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M09.18 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M09.19 | Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.20 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen |
| M09.21 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M09.22 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M09.23 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M09.24 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M09.25 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M09.26 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M09.27 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M09.28 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M09.29 | Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.80 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M09.81 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M09.82 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M09.83 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M09.84 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M09.85 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M09.86 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M09.87 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M09.88 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M09.89 | Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M12.00 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen |
| M12.01 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M12.02 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M12.03 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M12.04 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M12.05 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M12.06 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M12.07 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M12.08 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M12.09 | Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M12.30 | Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen |
| M12.31 | Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |

| | |
|--------|---|
| M12.32 | Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M12.33 | Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M12.34 | Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M12.35 | Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M12.36 | Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M12.37 | Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M12.38 | Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M12.39 | Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M22.2 | Krankheiten im Patellofemoralbereich |
| M22.3 | Sonstige Schädigungen der Patella |
| M22.8 | Sonstige Krankheiten der Patella |
| M22.9 | Krankheit der Patella, nicht näher bezeichnet |
| M25.06 | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.36 | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.46 | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M30.0 | Panarteriitis nodosa |
| M30.1 | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung |
| M30.2 | Juvenile Panarteriitis |
| M30.3 | Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] |
| M30.8 | Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände |
| M31.0 | Hypersensitivitätsangiitis |
| M31.1 | Thrombotische Mikroangiopathie |
| M31.3 | Granulomatose mit Polyangiitis |
| M31.4 | Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] |
| M31.5 | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica |
| M31.6 | Sonstige Riesenzellarteriitis |
| M31.7 | Mikroskopische Polyangiitis |
| M31.8 | Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien |
| M31.9 | Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet |
| M32.0 | Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes |
| M32.1 | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen |
| M32.8 | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes |
| M32.9 | Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet |
| M33.0 | Juvenile Dermatomyositis |
| M33.1 | Sonstige Dermatomyositis |
| M33.2 | Polymyositis |
| M33.9 | Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet |
| M34.0 | Progressive systemische Sklerose |
| M34.1 | CR(E)ST-Syndrom |
| M34.2 | Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert |
| M34.8 | Sonstige Formen der systemischen Sklerose |
| M34.9 | Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| M35.0 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] |
| M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome |
| M35.2 | Behçet-Krankheit |
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica |
| M35.4 | Eosinophile Fasziitis |
| M35.5 | Multifokale Fibrosklerose |
| M35.6 | Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] |

| | |
|--------|--|
| M35.7 | Hypermobilitäts-Syndrom |
| M35.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes |
| M35.9 | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet |
| M36.0 | Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen |
| M36.1 | Arthropathie bei Neubildungen |
| M36.2 | Arthropathia haemopholica |
| M36.3 | Arthropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Blutkrankheiten |
| M36.4 | Arthropathie bei anderenorts klassifizierten Hypersensitivitätsreaktionen |
| M36.51 | Stadium 1 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit |
| M36.52 | Stadium 2 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit |
| M36.53 | Stadium 3 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit |
| M36.8 | Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M45.00 | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M45.01 | Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M45.02 | Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich |
| M45.03 | Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich |
| M45.04 | Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich |
| M45.05 | Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich |
| M45.06 | Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich |
| M45.07 | Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich |
| M45.08 | Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M45.09 | Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.1 | Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| M46.80 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.81 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.82 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich |
| M46.83 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich |
| M46.84 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich |
| M46.85 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
| M46.86 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich |
| M46.87 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| M46.88 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.89 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M46.90 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.91 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M46.92 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M46.93 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| M46.94 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M46.95 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| M46.96 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M46.97 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M46.98 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M46.99 | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M60.06 | Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M60.16 | Interstitielle Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M60.86 | Sonstige Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M60.96 | Myositis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M62.50 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| M62.51 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |

| | |
|--------|---|
| M62.52 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M62.53 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M62.54 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M62.55 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M62.56 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M62.57 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M62.58 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M62.59 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M79.00 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M79.01 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M79.02 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M79.03 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M79.04 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M79.05 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M79.06 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M79.07 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M79.08 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M79.09 | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.00 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.01 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.02 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.03 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.04 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.05 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.06 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.07 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.08 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.09 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.10 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Mehrere Lokalisationen |
| M80.11 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.12 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.13 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.14 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.15 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.16 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| | |
|--------|--|
| M80.17 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.18 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.19 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.20 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.21 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.22 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.23 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.24 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.25 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.26 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.27 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.28 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.29 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.30 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Mehrere Lokalisationen |
| M80.31 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.32 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.33 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.34 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.35 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.36 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.37 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.38 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.39 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.40 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.41 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.42 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.43 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.44 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.45 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.46 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.47 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.48 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.49 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.50 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |

| | |
|--------|--|
| M80.51 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.52 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.53 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.54 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.55 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.56 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.57 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.58 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.59 | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.80 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.81 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.82 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.83 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.84 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.85 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.86 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.87 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.88 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.89 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.90 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.91 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.92 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.93 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.94 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.95 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.96 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.97 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.98 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.99 | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.00 | Postmenopausale Osteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M81.01 | Postmenopausale Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.02 | Postmenopausale Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.03 | Postmenopausale Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.04 | Postmenopausale Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.05 | Postmenopausale Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.06 | Postmenopausale Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| | |
|--------|---|
| M81.07 | Postmenopausale Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.08 | Postmenopausale Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.09 | Postmenopausale Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.10 | Osteoporose nach Ovariectomie: Mehrere Lokalisationen |
| M81.11 | Osteoporose nach Ovariectomie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.12 | Osteoporose nach Ovariectomie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.13 | Osteoporose nach Ovariectomie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.14 | Osteoporose nach Ovariectomie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.15 | Osteoporose nach Ovariectomie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.16 | Osteoporose nach Ovariectomie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.17 | Osteoporose nach Ovariectomie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.18 | Osteoporose nach Ovariectomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.19 | Osteoporose nach Ovariectomie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.20 | Inaktivitätsosteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M81.21 | Inaktivitätsosteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.22 | Inaktivitätsosteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.23 | Inaktivitätsosteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.24 | Inaktivitätsosteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.25 | Inaktivitätsosteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.26 | Inaktivitätsosteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.27 | Inaktivitätsosteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.28 | Inaktivitätsosteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.29 | Inaktivitätsosteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.30 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Mehrere Lokalisationen |
| M81.31 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.32 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.33 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.34 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.35 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.36 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.37 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.38 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.39 | Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.40 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M81.41 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.42 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.43 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.44 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |

| | |
|--------|---|
| M81.45 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.46 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.47 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.48 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.49 | Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.50 | Idiopathische Osteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M81.51 | Idiopathische Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.52 | Idiopathische Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.53 | Idiopathische Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.54 | Idiopathische Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.55 | Idiopathische Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.56 | Idiopathische Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.57 | Idiopathische Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.58 | Idiopathische Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.59 | Idiopathische Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.60 | Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Mehrere Lokalisationen |
| M81.65 | Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.66 | Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.80 | Sonstige Osteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M81.81 | Sonstige Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.82 | Sonstige Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.83 | Sonstige Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.84 | Sonstige Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.85 | Sonstige Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.86 | Sonstige Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.87 | Sonstige Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.88 | Sonstige Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.89 | Sonstige Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.90 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M81.91 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.92 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.93 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.94 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.95 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.96 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.97 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.98 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.99 | Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.00 | Osteoporose bei Plasmozytom: Mehrere Lokalisationen |
| M82.01 | Osteoporose bei Plasmozytom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M82.02 | Osteoporose bei Plasmozytom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |

| | |
|--------|---|
| M82.03 | Osteoporose bei Plasmozytom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M82.04 | Osteoporose bei Plasmozytom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M82.05 | Osteoporose bei Plasmozytom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M82.06 | Osteoporose bei Plasmozytom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M82.07 | Osteoporose bei Plasmozytom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M82.08 | Osteoporose bei Plasmozytom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M82.09 | Osteoporose bei Plasmozytom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.10 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Mehrere Lokalisationen |
| M82.11 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M82.12 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M82.13 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M82.14 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M82.15 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M82.16 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M82.17 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M82.18 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M82.19 | Osteoporose bei endokrinen Störungen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.80 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M82.81 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M82.82 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M82.83 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M82.84 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M82.85 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M82.86 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M82.87 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M82.88 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M82.89 | Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M83.10 | Senile Osteomalazie: Mehrere Lokalisationen |
| M83.11 | Senile Osteomalazie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.12 | Senile Osteomalazie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.13 | Senile Osteomalazie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.14 | Senile Osteomalazie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.15 | Senile Osteomalazie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.16 | Senile Osteomalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.17 | Senile Osteomalazie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.18 | Senile Osteomalazie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.19 | Senile Osteomalazie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M83.20 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Mehrere Lokalisationen |

| | |
|--------|---|
| M83.21 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.22 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.23 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.24 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.25 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.26 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.27 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.28 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.29 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M83.30 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Mehrere Lokalisationen |
| M83.31 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.32 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.33 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.34 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.35 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.36 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.37 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.38 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.39 | Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M83.40 | Aluminiumosteopathie: Mehrere Lokalisationen |
| M83.41 | Aluminiumosteopathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.42 | Aluminiumosteopathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.43 | Aluminiumosteopathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.44 | Aluminiumosteopathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.45 | Aluminiumosteopathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.46 | Aluminiumosteopathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.47 | Aluminiumosteopathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.48 | Aluminiumosteopathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.49 | Aluminiumosteopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M83.50 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen |
| M83.51 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.52 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.53 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.54 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.55 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |

| | |
|--------|---|
| M83.56 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.57 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.58 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.59 | Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M83.80 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Mehrere Lokalisationen |
| M83.81 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.82 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.83 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.84 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.85 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.86 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.87 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.88 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.89 | Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M83.90 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M83.91 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M83.92 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.93 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.94 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.95 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.96 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.97 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.98 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.99 | Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M87.05 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.06 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.15 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.16 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.25 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.26 | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.35 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.36 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.85 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.86 | Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M87.95 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.96 | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| | |
|--------|--|
| M90.75 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M90.76 | Knochenfraktur bei Neubildungen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M96.6 | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte |
| M96.88 | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen |
| M96.9 | Krankheit des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, nicht näher bezeichnet |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N18.1 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 |
| N18.2 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 |
| N18.3 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| N18.4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N18.5 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| N18.80 | Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung |
| N18.89 | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet |
| N18.9 | Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| N19 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz |
| N25.0 | Renale Osteodystrophie |
| N30.0 | Akute Zystitis |
| N30.3 | Trigonumzystitis |
| N30.88 | Sonstige Zystitis |
| N30.9 | Zystitis, nicht näher bezeichnet |
| N34.0 | Harnröhrenabszess |
| N34.1 | Unspezifische Urethritis |
| N34.2 | Sonstige Urethritis |
| N34.3 | Urethrales Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N39.81 | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom |
| N39.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| N39.9 | Krankheit des Harnsystems, nicht näher bezeichnet |
| P29.0 | Herzinsuffizienz beim Neugeborenen |
| Q23.0 | Angeborene Aortenklappenstenose |

| | |
|--------|---|
| Q23.1 | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz |
| Q23.2 | Angeborene Mitralklappenstenose |
| Q23.3 | Angeborene Mitralklappeninsuffizienz |
| Q68.2 | Angeborene Deformität des Knies |
| Q68.3 | Angeborene Verbiegung des Femurs |
| Q68.5 | Angeborene Verbiegung der langen Beinknochen, nicht näher bezeichnet |
| Q74.1 | Angeborene Fehlbildung des Knies |
| Q74.2 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der unteren Extremität(en) und des Beckengürtels |
| Q74.3 | Arthrogryposis multiplex congenita |
| R00.0 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R00.1 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| R00.8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages |
| R02.06 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie |
| R47.0 | Dysphasie und Aphasie |
| R56.0 | Fieberkrämpfe |
| R56.8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| R57.0 | Kardiogener Schock |
| R63.4 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| R64 | Kachexie |
| S72.3 | Fraktur des Femurschaftes |
| S72.40 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.41 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S72.42 | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung |
| S72.43 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S72.44 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S72.7 | Multiple Frakturen des Femurs |
| S72.8 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs |
| S72.9 | Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet |
| S76.1 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| S82.0 | Fraktur der Patella |
| S82.11 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.18 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| S82.21 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.28 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| S83.0 | Luxation der Patella |
| S83.10 | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet |
| S83.11 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior |
| S83.12 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach posterior |
| S83.13 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial |
| S83.14 | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral |
| S83.18 | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige |
| S84.0 | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels |
| S84.1 | Verletzung des N. peroneus in Höhe des Unterschenkels |
| S84.2 | Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.7 | Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.8 | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Unterschenkels |
| S84.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe des Unterschenkels |
| S85.0 | Verletzung der A. poplitea |
| S85.1 | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior) |
| S85.2 | Verletzung der A. peronea |

| | |
|--------|--|
| S85.3 | Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels |
| S85.4 | Verletzung der V. saphena parva in Höhe des Unterschenkels |
| S85.5 | Verletzung der V. poplitea |
| S85.7 | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S85.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S85.9 | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Unterschenkels |
| T51.0 | Toxische Wirkung: Äthanol |
| T51.1 | Toxische Wirkung: Methanol |
| T51.2 | Toxische Wirkung: 2-Propanol |
| T51.3 | Toxische Wirkung: Fuselöl |
| T51.8 | Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole |
| T51.9 | Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet |
| T81.0 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.2 | Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.3 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.5 | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist |
| T81.6 | Akute Reaktion auf eine während eines Eingriffes versehentlich zurückgebliebene Fremdschubstanz |
| T81.7 | Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.9 | Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes |
| T82.1 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| T83.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| T84.05 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk |
| T84.4 | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate |
| T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| T84.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| T84.8 | Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| T84.9 | Nicht näher bezeichnete Komplikation durch orthopädische Endoprothese, Implantat oder Transplantat |
| T88.2 | Schock durch Anästhesie |
| T88.7 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| U69.01 | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| U69.04 | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die entweder bei Krankenhausaufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| Z45.00 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| Z45.01 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardioderibrillators |
| Z45.02 | Anpassung und Handhabung eines herzunterstützenden Systems |
| Z45.08 | Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten |
| Z49.0 | Vorbereitung auf die Dialyse |
| Z49.1 | Extrakorporale Dialyse |
| Z49.2 | Sonstige Dialyse |
| Z50.2 | Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus |
| Z72.0 | Probleme mit Bezug auf: Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln oder Drogen |
| Z94.0 | Zustand nach Nierentransplantation |
| Z94.4 | Zustand nach Lebertransplantation |
| Z95.0 | Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts |
| Z95.2 | Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe |
| Z95.3 | Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe |
| Z95.4 | Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes |

| | |
|--------|---|
| Z95.80 | Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems |
| Z95.81 | Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems |
| Z95.88 | Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten |
| Z95.9 | Vorhandensein von kardialem oder vaskulärem Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet |
| Z96.64 | Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese |
| Z96.65 | Vorhandensein einer Kniegelenkprothese |
| Z99.2 | Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz |

Lange Schlüssel

Schlüssel 1

"Entlassungsgrund"

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege